1947


Université de Paris — Faculté de Médecine

Le Matériel du Médecin et du Chirurgien

(EXTRAIT DU CATALOGUE)



FERNAND GUILLOT

FABRICANT

54, Rue des Écoles et 7, Place Paul-Painlevé

PARIS (Ve)



A NOTRE CLIENTÈLE

Malgré les nombreuses difficultés de fabrication qui subsistent encore, nous nous efforçons de reprendre une cadence de fabrication qui nous permet de satisfaire peu à peu toutes les demandes de nos Clients.

Les variations constantes des prix font que le présent catalogue n'est tarifé qu'à titre indicatif. En conséquence, nous ne faisons aucune vente, aucune expédition, sans au préalable adresser un devis détaillé en ce qui concerne le prix de chaque article, l'emballage, etc., ainsi que le délai de livraison pour les articles non disponibles.

Nous serons toujours très heureux de donner tous les renseignements que vous voudrez bien nous demander, restant entendu que ces renseignements vous seront donnés sans engagement pour vous.

Comme par le passé, nous nous ferons un devoir de vous échanger ou de vous reprendre tout article qui, à l'usage, ne vous donnerait pas entière satisfaction.

Espérant que le présent catalogue aura pour vous quelque intérêt, et dans l'attente de vos ordres, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

Fernand GUILLOT.

Quelques indications sur nos conditions de vente


MODE DE PAIEMENT. — Les fournitures sont payables à confirmation de commande, par chèque postal PARIS 1116-59 ou par chèque bancaire. Lorsque le montant n'est pas joint à la commande les fournitures sont envoyées contre remboursement.

BON DE COMMANDE. — Pour éviter toute confusion, bien indiquer sur votre commande les références et la quantité des articles désirés.

EMBALLAGES. — Les emballages sont facturés strictement au prix coûtant. Ils ne sont jamais repris

APPAREILS ÉLECTRIQUES. — Pour toute commande d'appareils électriques, bien indiquer la nature et le voltage du courant dont on dispose.

1947


IMPORTANT

Depuis la composition du présent Catalogue, les prix ont subi de sensibles modifications ; en outre, pour certains articles, un délai de livraison est demandé. En conséquence, et sur votre demande, sans aucun engagement pour vous, nous vous fournirons un devis détaillé avant expédition de votre commande.

F. GUILLOT.

Le Matériel du Médecin et du Chirurgien

(EXTRAIT DU CATALOGUE)

CHAPITRES

FERNAND GUILLOT


FABRICANT

54, Rue des Écoles et 7, Place Paul-Painlevé, PARIS (Ve)

Téléphone : DANTON 80-42 — Chèques Postaux : PARIS 1116-59 - R. C. Seine 392.254

La présente brachure n'est qu'un extrait de natre catalogue général. Nous prions nos clients de nous cansulter pour taus articles médica-chirurgicaux, quelqu'en sait la spécialité (Chirurgie gastro-intestinale, Voies urinaires, Chirurgie osseuse, Oto-rhino, Laryngologie, Ophtolmologie), **taus devis et détails leur serant dannés sur demande.**

DIAGNOSTIC






A. 2

A. 14 STÉTHOSCOPE bi-auriculaire, type courant, avec phonendoscope .... 775. »
A. 13 POCHETTE en cuir pour les stéthoscopes .... 225. »
A. 8 PHONENDOSCOPE de Bazzi-Bianchi, en boîte gaînerie .... 840. »
A. 12 Petit PHONENDOSCOPE en boîte aluminium, type "Etudiant" .... 255. »
A. 15 STÉTHOPHONE de Laubry, à amplitude réglable, en pochette cuir .... 1400. »

A. 26 STÉTHOSCOPE de Pinard, en aluminium. 270. »

A. 27 Le même, en bois .... 150. »

A. 2 STÉTHOSCOPE bi-auriculaire de Courcoux, avec gros caoutchoucs et pavillon aluminium plein .... 910. »
A. 3 Le même, avec en plus un micro-phonendoscope à membrane interchangeable .... 1175. »



A. 34 MARTEAU de Babinski, pour réflexes, avec tige démontable à pointe pour le signe de Babinski .... 360. »
A. 36 Même modèle, plus petit, de Vernon .... 165. »
A. 51 PLESSIMÈTRE avec oreilles articulées .... 355. »




A. 42 CRAYON DERMOGRAPHIQUE, bleu ou rouge .... 25. »
A. 48 MÈTRE, ruban acier, à ressort rentrant .... 150. »




A. 60 THERMOMÈTRE à maxima, minute, étui métal, fabrication garantie .... 180. »
A. 61 Le même, étui carton .... 160. »
A. 80 SABLIER pulsomètre de 15 et 30 secondes .... 150. »
A. 81 FEUILLES de température. Le cent .... 150. »





A. 68 DYNAMOMÈTRE à 2 aiguilles .... 2200. »
A. 54 ESTHESIOMÈTRE de Weber .... 605. »
A. 56 COMPAS goniométrique, 3 lectures. 2405. »




A. 23 STÉTHOSCOPE de Frossart, le seul permettant l'auscultation à pression constante. En boîte métal. 3200. »

A. 201 BASCULE pèse-personnes de précision, construction spéciale pour docteur, graduation par 10 gr. Entièrement métallique, laqué blanc ou vert moderne .... 10500. »

A. 220 TOISE sur plate-forme en chêne verni .... 3150. »

LA TENSION ARTÉRIELLE



Méthode auscultatoire

A. 176 PHONO-TENSIOMÈTRE DE PRÉCISION du Docteur Courcoux. Mesure de la tension artérielle maxima et minima par la méthode auscultatoire. Ce nouvel appareil, d'un prix modéré, est d'une fabrication irréprochable. Le brassard est d'un maniement très simple. Le manomètre est rigoureusement contrôlé et le stéthoscope d'une grande précision.

L'appareil complet est livré dans une poche.

L'appareil avec sa notice explicative....... 4775. »

A. 180 PULSOMÈTRE de Frossard. Poche de caoutchouc inextensible. Poire de compression à grand rendement. Brassard en maroquin. Ce pulsomètre permet l'emploi de la méthode pulsatoire et de la méthode auscultatoire.


Le pulsomètre sans stéthoscope .... »
Avec stéthoscope .... »

Méthode oscillométrique

A. 150

A. 154 OSCILLOMÈTRE UNIVERSEL de Boulitte. Ce nouvel appareil, tant au point de vue physique et mécanique que médical, est le tout dernier mot de la technique moderne. L'oscillomètre de Boulitte est le plus précieux auxiliaire de Messieurs les Médecins pour la mesure rigoureuse des pressions artérielles maxima et minima et pour l'examen de la circulation sanguine......................... ...... »

A. 150 OSCILLOMÈTRE SHYGMOMÉTRIQUE du Professeur Pachon avec brassard du Docteur Gallavardin. L'oscillomètre de Pachon, entré dans le domaine de la clinique depuis plus de vingt ans, est si répandu qu'il est inutile de le décrire. L'heureuse modification apportée par le nouveau brassard du Docteur Gallavardin a fait de l'oscillomètre de Pachon l'appareil définitif pour la mesure de la tension artérielle par la méthode oscillométrique.. ...... »



A. 164

Spirométrie

A. 164 SPIROMÈTRE portatif C. Rogué (Agréé par le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale). Convient particulièrement pour le contrôle médical de l'éducation physique pour Sociétés sportives, Lycées et Ecoles, Services médico-sociaux.

Le Spiromètre ROGUÉ est d'un emploi très pratique et est facilement transportable.

Il permet de mesurer avec une très grande précision la capacité respiratoire au temps de l'expiration après une ample inspiration.

Le Spiromètre ROGUÉ constitue actuellement le critérium pour la Spirométrie et c'est l'auxiliaire indispensable de tous les Docteurs.


Le Spiromètre est livré avec un tube de caoutchouc et deux embouts de verre (embouts de verre de rechange sur demande). Prix...................... 4050. »

Viscosimétrie

A. 84 VISCOSIMÈTRE du Prof. W. Hess. Le seul appareil pratique en clinique permettant de mesurer en 1 ou 2 minutes la viscosité sanguine. ...... »


Métabolisme basal

A. 300 APPAREIL portatif de Bénedict, en mallette, pour la mesure du métabolisme basal. Complet avec tous les accessoires, feuilles de papier et chaux sodée.......... Devis sur demande.



A. 167 MASQUE monométrique du Prof. Pech, pour la mesure du débit respiratoire maximum..... ...... »


SERINGUES



B. 1 SERINGUE cristal, fabrication garantie

	2 cc.	3 cc.	5 cc.	10 cc.	20 cc.	50 cc.
Piston creux.	92. »	114. »	136. »	160. »	185. »	620. »

(10 % de majoration pour embase excentrée)



B. 11 SERINGUE en verre spécial "Pyrex"


2 cc.	3 cc.	5 cc.	10 cc.	20 cc.	50 cc.	100 cc.
105. »	135. »	150. »	175. »	210. »	700. »	995. »

(10 % de majoration pour embase excentrée)




B. 26 SERINGUE, tout en métal, avec piston métallique

1 cc.	2 cc.	3 cc.	5 cc.	10 cc.	20 cc.
325. »	350. »	400. »	425. »	455. »	590. »



B. 16 SERINGUE "RECORD", verre rôdé, piston métal (importation)

	2 cc	5 cc	10 cc	20 cc
Nue	300. »	455. »	605. »	695. »
En boîte métal...	350. »	525. »	790. »	870. »



C. 864 SERINGUE du Dr Pauchet pour anesthésie régionale, avec corps en verre et piston métal.
5cc: **610.»** 10cc: **725.»** 20cc: **850.»**

(Voir les aiguilles à anesthésier au chapitre "ANESTHÉSIE").



B. 44 SERINGUE spéciale pour injection de lipiodol, nouveau modèle, très robuste, entièrement métallique, 10 cc. .... 850. »


B. 45 AIGUILLE spéciale à pas de vis pr la seringue à lipiodol. 60. »



B. 19 SERINGUE de Barthélemy pour huile grise, en "Pyrex" .... 160. »


B. 20 SERINGUE pour tuberculine, en "Pyrex"........ 160. »


B. 93 PINCE spéciale, modèle breveté, pour saisir les aiguilles et les seringues dans le bouilleur............ 190. »




B. 92 BOITE en métal nickelé pour contenir et stériliser les seringues hypodermiques. Chevalet intérieur pour la seringue et les aiguilles.

2 cc	3 cc	5 cc	10 cc	20 cc
30. »	45. »	60. »	75 . »	95. »





B. 84 APPAREIL du Dr Sauphar pour compression du bras dans les injections intra-veineuses. La pince et la bande caoutchouc... 215. »




B. 30 TUBE en verre "Pyrex" pour contenir et stériliser les seringues hypodermiques.

Modèle pour seringue à embase centrale ou embase excentrée.

2 cc	5 cc	10 cc	20 cc
35. »	40. »	50. »	60. »

AIGUILLES



B. 140 Aiguille en nickel pur, à embase plate.



B. 144 AIGUILLE "Inoxylux", en excellent acier, garantie inoxydable.

Tarif des Aiguilles

	Hypodermiques et intra-veineuses			Intra-musculaires et ponctions diverses			Intra-rachidiennes et anesthésie locale		
Longueur	2 %	2 % 1/2	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	10 %
nickel ...	10. »	10. »	10. »	14. »	17. »	22. »	26. »	28. »	35. »
acier inoxydable	16. »	18. »	20 .»	25. »	32. »	38. »	42. »	48. »	55. »

Aiguilles pour Prises de Sang



B. 170 AIGUILLE pour prise de sang de Verne. Diamètre 11/10.
Nickel : 70. » - Inox : 110. »



B. 200 AIGUILLE à prise de sang, modèle Tribaudeau, 5 % 12/10.
Nickel : 65. » - Acier inox : 85. »




B. 175 AIGUILLE du Dr Emmery, canon carré et biseau court.
Nickel : 65. » - Inox : 85. »


Aiguilles à Ponctions Lombaires



B. 193 AIGUILLE de Labarde, à double ailette et mandrin suivant la pointe, pour rachianesthésie et ponction lombaire. Nickel : 95. » - Acier inoxydable : 130. ».



B. 190 AIGUILLE-TROCART de Dupouy avec mandrin pour ponction lombaire.
Nickel : 95. » - Acier inoxydable : 130. »



B. 254 APPAREIL du Prof. Claude pour mesurer la pression du liquide céphalo-rachidien, boîte métal .... »



B. 228 ALLONGE se montant sur toutes nos seringues pour injections dans les cavités............... 70. »




B. 240 PETIT TROCART de 17/10 %, se montant sur les seringues de tous genres........... 105. »



B. 60 EMBOUT métal pour seringues de 5, 10 ou 20 cc. 4. »


B. 66 La même, pour seringues de 50, 100, 150 ou 250 cc. 8. »



B. 75 OLIVES porte-aiguilles se montant sur tube en caoutchouc. En 5 dimensions. La pièce. 18. »



B. 70 ROBINET porte-aiguilles se montant sur un tube de caoutchouc........... 55. »




B. 72 DOUBLE ROBINET se montant sur les seringues de 5 à 20cc et pouvant recevoir les aiguilles et transformer les seringues en aspirateurs............ 180. »




B. 160 BOTTES DE FIL pour les aiguilles. Gratis.

B. 163 LIMES pour ampoules. Les dix......... 9. »





B. 102 BOCAL avec couvercle et support nickelé, pouvant contenir 24 aiguilles à injections de toutes tailles.......... 490. »



B. 98 BOCAL avec couvercle et support nickelé, pouvant contenir une seringue de 20 cc, 10 cc, 5 cc, 2 cc, 1 cc et 6 aiguilles. 575. »


MÉDECINE COURANTE

Ponction

B. 250 TROCART avec canule de 2, 3, 4 ou 6 ‰ de diamètre.......... 210. »
B. 260 TROCART quadruple, 4 trocarts de diamètres différents se montant sur un même manche.......... 900. »
B. 250 TROCART de Southey, avec 5 canules pour œdèmes.......... 950. »
B. 240 PETIT TROCART de 17/10e, se montant sur les seringues en tous genres.......... 105. »

Aspiration


B. 290 Aspirateur de Dieulafoy.


B. 290 ASPIRATEUR de Dieulafoy, en boîte métal, compt av. jeu de 4 trocarts et aiguilles, 60 cc.: 960. », 100 cc. 1750. »
B. 294 ASPIRATEUR de Potain, en boîte métal, complet en ordre de marche avec jeu de trocarts et aiguilles. 1850. »
B. 291 PAN-ASPIRATEUR de Larché, piston métal, pour injection, aspiration, lavage et siphonage. Complet en boîte métal.......... 5050. »
B. 31B ASPIRATEUR du Dr Calot, pr abcès, complet en boîte métal avec seringue, aiguilles, ajutage et raccord. 1450. »
B. 450 NECESSAIRE de Calvé, pour abcès froids, complet en boîte métal avec seringues, trocarts et raccord. 1850. »
B. 451 EMBOUT de Calot, pr trajets fistuleux, dr. ou courbe. 38. »
B. 452 Le même, conique, court ou allongé.......... 60. »
B. 400 SIPHON de Duguet pour la thoracentèse, complet avec trocart et robinet.......... 740. »
B. 306 EVACUATEUR du Dr Charles Meyer, à mouvement rotatif continu, 5 cc., débit 1 litre en 10 minutes. Complet en boîte métal.......... 3800. »

Injection de Sérum

B. 315 APPAREIL pour injection de sérum artificiel, capacité un litre, avec soufflerie et aiguilles.......... 740. »
B. 316 Le même, demi-litre.......... 610. »

Transfusion du Sang

B. 413 APPAREIL à transfusion de Jouvelet.......... »
B. 410 SERINGUE de Louis Jubé, pour la transfusion du sang pur, complète en boîte métal, avec tous accessoires.......... 2700. »
B. 414 SERINGUE de Bécart, à transfusion du sang. En boîte métal avec aiguilles.......... »
B. 411 SERINGUE tout en verre, piston 1/2 plein, de 200 cc., pour transfusion du sang citraté.......... 1800. »
B. 412 AIGUILLE intra-veineuse, fort calibre, pr transfus. du sang. 60. »
B. 422 NECESSAIRE de Michon, pour groupements sanguins.......... 350. »




B. 413 Appareil de Jouvelet.

Vaccination




B. 700 Lancette à vaccin.

B. 700 LANCETTE à vaccin, manche métal pliant.......... 120. »
B. 704 VACCINOSTYLES "Le Jenner". En boîte de 100.......... 210. »
B. 707 ETUI en métal contenant 20 vaccinostyles.......... 50. »
B. 715 NECESSAIRE à vaccin contenant tout pour la vaccination collective. 1650. »
B. 720 PORTE-VACCINOSTYLES auto-expulseur.......... 90. »



B. 715 Nécessaire à vaccin.




A. 46

Sympathicothérapie


A. 46 Jeu de 2 STYLETS à manche pour sympathicothérapie ; l'un forme pomme de pin ordinaire, l'autre avec un trait vertical La paire.......... 250. »
A. 47 STYLET spiralé, à manche.......... 110. »
A. 48 STYLET modèle Dr Le Prince, côté droit ou côté gauche.......... 110. »

MÉDECINE COURANTE

Ventouses


B. 924

B. 900	VENTOUSES en verre simple. La douzaine	110. »
B. 903	VENTOUSES en verre "Pyrex". La douzaine	160. »
B. 924	SCARIFICATEUR en acier nickelé, 6 lames : 800. », 8 lames :	850. »
	10 lames : 875. », 12 lames	910. »
B. 921	LAMPE à alcool, nickelée, spéciale pour ventouses	150. »
B. 902	NÉCESSAIRE à ventouses, contenant 16 ventouses assorties, 1 lampe à alcool nickelée, 1 scarificateur nickelé. Le tout en écrin avec fermeture et poignée	1450. »


B. 900

Drainage

B. 800

B. 800	PINCE de Lister pour retirer les drains	340. »
B. 797	PINCE de Tripier pour passer et élargir les drains	1050. »

B. 811

B. 803	DRAINS en feuille anglaise rouge, non stérilisés. Numéros	8 à 14	16 à 30	32 à 40	45 à 50
	Le mètre, non perforé	42. »	120. »	175. »	280. »
	» perforé	45. »	140. »	185. »	320. »

B. 811	DRAINS moulés stérilisés, perforés ou non perforés long^r 25%. Numéros	6 à 14	15 à 20	22 à 32	34 à 44	46 à 60
	Le tube	42. »	52. »	75. »	125. »	210. »

B. 804	DRAIN en croix et en T de Pozzi. Numéros	20 à 26	28 à 34	36 à 42	44 à 60
	La pièce	130. »	160. »	205. »	260. »

Lavage d'Estomac




G. 1600	TUBE de Faucher, pour le lavage de l'estomac, avec entonnoir verre, en 3 diam.	325. »
G. 1602	Le tube seul	225. »
G. 1620	TUBE gradué de Einhorn, avec olive métallique pour recueillir le suc gastrique	290. »
G. 1625	Le même, avec petite olive, pour enfant ou rétréci	290. »
G. 1632	TUBE de Einhorn spécial pour radiographie	350. »
G. 1631	TUBE de Camus avec mandrin métallique pour le suc gastrique	510. »
G. 1630	TUBE de Einhorn monté sur robinet à double courant, avec seringue	600. »
G. 1635	MASTICATEUR en acier nickelé	1100. »


Pulvérisation

B. 740	PULVÉRISATEUR à vapeur, cuivre nickelé, fonctionnant une demi-heure, chauffage à alcool	580. »
B. 741	Le même, fonctionnant à l'électricité	1250 »
B. 757	PULVÉRISATEUR de Lucas-Championnière, modèle courant, fonctionnant une heure, à alcool	1850. »
B. 758	Le même, chauffage électrique	3100 »
B. 762	PULVÉRISATEUR de Lucas-Championnière, grand modèle des hôpitaux, modèle à alcool, marchant 2 h. 1/2, à 2 becs	4600. »
B. 763	Le même, chauffage électrique	5900. »

N. B. - Pour les appareils électriques, bien indiquer le voltage du courant.



MÉDECINE COURANTE



B. 642 "Le DYNOGÈNE"

Oxygénothérapie
par injections sous-cutanées

B. 644 OXY-INJECTEUR de Fialip. Appareil très simple et très pratique pour les piqures sous-cutanées d'oxygène. En boîte métal........................ 1350. »

B. 640 OXYGENATEUR de précision de Bayeux. Complet en ordre de marche avec récipient d'oxygène sous pression, raccords et jeu d'aiguilles............. 17.250. »

B. 642 " LE DYNOGÈNE "

Le DYNOGÈNE est un très précieux auxiliaire de la Médecine générale pour injections sous-cutanées d'oxygène. Cet appareil est d'un encombrement très réduit (celui d'un appareil à tension artérielle) et de faible poids. Il fonctionne au moyen de capsules qui sont fournies par 6 ou 12, capsules qui peuvent être également rechargées dans les vingt-quatre heures.

Indications : Asthénie, Bronchite, Eczéma, Septicémie, Asthme, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Asphyxie, Intoxications.

L'appareil complet, en ordre de marche........................ 6750. »


Respiration artificielle
et Inhalations d'Oxygène (ou de Carbogène)

B. 645 APPAREIL de respiration artificielle de Panis pour asphyxiés (gazés, électrocutés, noyés); méthode de Schafer. Le seul qui permette l'application exacte de la méthode de Schafer avec déformation thoracique d'ampleur très marquée et physiologiquement normale ; massage du cœur par manœuvres externes, mobilisation rythmée de la langue et du larynx grâce à la cambrure de la colonne cervicale imposée par un petit mouvement de translation longitudinal ; ampleur considérable du mouvement respiratoire........................ 10750. »

B. 653 NÉCESSAIRE d'inhalations (d'**oxygène** ou de **carbogène**). Ce nécessaire comprend : Une bouteille d'oxygène de 500 litres (ou une bouteille de carbogène de 500 litres), un régulateur avec son manomètre, un masque inhalateur avec sa poche compensatrice. Ce nécessaire a été conçu pour être utilisé soit à l'hôpital, soit sur un lieu d'accident (transport aisé comme une mallette) et pour traiter tous les cas asphyxiques........................ 9100. »



B. 645 Appareil de Panis.



Pneumothorax - Oléothorax
Plèvre

B. 603 APPAREIL de Kuss, pour pneumothorax, modèle courant, complet en ordre de marche, avec valise, sans trocart ni aiguille........................ 12500. »

B. 604 Même appareil, modifié par Lesquins........................ 12500. »

B. 610 TROCART de Kuss, complet, en boîte métal et gaîne........................ 750. »

B. 611 TROCART de Kuss, sans boîte........................ 550. »

B. 612 AIGUILLE de Kuss, de 35 % en 9/10e ou 50 % en 12/10e........................ 105. »

B. 617 SAC à oxygène, 25 litres........................ 725. »

B. 618 TROCART à demeure avec soupape de Cardis........................ 1200. »

B. 622 APPAREIL de Bernon pour oléothorax, aspirateur-injecteur manométrique pour ponctions et injections huileuses........................ Devis sur demande.

B. 623 PLEURO-LAVEUR de Tournant. Appareil simple permettant les lavages de plèvre et facilitant les ponctions de plèvre et d'ascite........................ 4700. »

B. 624 DRAIN plèvral de Delbet de 16 ou 18 % de diamètre........................ 220. »

B. 625 Le même, de 12 ou 14 %........................ 185. »

B. 626 TROCART gradué de Coquelet pour drainage des pleurésies purulentes........................ 350. »

PLEUROSCOPIE - Section de brides et adhérences pleurales

B. 625

B. 625 TROCART pour pleuroscopie avec sa goîne, droit........ 950. »
B. 627 Le même, courbe, pour électrode........ 950. »
B. 630 TROCART court de Borelli pour passage du coutère courbe........ 850. »
B. 632 TROCART de Gulbring avec sa gaîne........ 650 »

B. 633

B. 633 PLEUROSCOPE à vision en bout avec dispositif d'éclairage, complet avec pince-contact et une lampe de rechange.... 10500. »

B. 635

B. 635 PLEUROSCOPE à vision latérale de 5 % de diomètre, complet avec une pince-contact et une lampe de rechange...... 10500. »
B. 636 PLEUROSCOPE à vision latérale, calibre Gulbring........ 10500. »


B. 637

B. 637 CAUTÈRE mixte droit, pointe, couteau ou crochet, complet avec cordon spécial sous caoutchouc........ 2950. »
B. 638 Le même, courbe........ 2950. »

B. 640

B. 640 AIGUILLE longue de Triboulet, pour anesthésie........ ..... »

Cautère - Lumière




B. 641 TRANSFORMATEUR à pédale, cautère-lumière 110 v., spécialement conçu pour la pleuroscopie et les sections des brides. Complet avec cordon et pédale interrup. sur le cautère. **7500.** »

B. 642 Le même, mixte, 110 et 220 volts... ...... »

THORACOPLASTIE

B. 675 ÉCARTEUR des côtes de Tuffier........ 1800. »
B. 676 ÉCARTEUR contre-coudé de Doyen........ 875. »
B. 678 RUGINE de Doyen pour le périoste costal........ 450. »
B. 680 RUGINES costales de Picot, à droite ou à gauche........ 600. »
B. 682 LEVIER-RUGINE de Lambotte (Raspatoire)........ 460. »
B. 685 BISTOURI à longue tige et lame courbe de 26 %........ 620. »
B. 690 CISAILLE costotome d'Eslander........ 1025. »
B. 692 COSTOTOME de Thomson pour la première côte........ 2400. »
B. 695 PINCE-GOUGE de Sauerbruk à articulations multipliées..... 1650. »
B. 698 PINCE à os de Liston-Stille, à articulations multiples........ 4400. »

(Voir à la partie correspondante tous autres instruments pour **Chirurgie osseuse**)




MÉDECINE COURANTE



Galvano-Cautère


Transformateurs
pour cautère et lumière
portatifs ou muraux



B. 1203 TRANSFORMATEUR pour cautère et lumière, modèle portatif pouvant toutefois se fixer au mur. Fonctionne sur réseau urbain 110 volts. Réglage très précis par deux rhéostats. Usage simultané du cautère et de la lumière... 4100. »

B. 1202 Le même, mixte pour 110 et 220 volts........ ... 4400. »

B. 1201 TABLEAU mural cautère et lumière dernier modèle. Entièrement métallique. Dim. 35×45. Fonctionne sur courant alternatif par deux rhéostats indépendants pour cautère et lumière. Lampe-témoin par hublot, fusibles..... 13500. »




B. 1230 CAUTÈRES platine, stérilisables, recouvrement métallique. Toutes figures ci-dessus. Modèles courts ou longs....... .... 350. »

B. 1231 Les mêmes, en ferro-nickel.. 165. »




B. 1260 MANCHE cautère en ébonite Modèle fort, parfaitement isolé. Permet le contact simple ou le contact permanent.................. 610. »



B. 1252 MANCHE rond stérilisable, tout métal, convient particulièrement pour l'ophtalmologie ou la dermatologie. Manche et cordon spécial. 1300. »



B. 1204
CORDONS conducteurs, qualité soie...... 400. »



G. 1 MIROIR électrique de Clar avec ressort fixateur fonctionnant sur transformateur........................ 1850. »

Galvano - Cautère

complet (en boîte)


a)	Transfo..............	B. 1203.	4100. »
b)	Manche..............	B. 1260.	610. »
c)	Cordons.............	B. 1204.	400. »
d)	Trois cautères.........	B. 1230.	350. »
e)	Miroir Clar...........	G. 1...	1850. »
f)	Boîte ébénisterie.....	B. 1210.	1450. »

TOTAL....... Frs 9460. »




B. 1236 Petit RÉDUCTEUR de courant pour miroir de Clar et tous appareils d'endoscopie.............. 1950. »

MÉDECINE COURANTE



Thermocautère

THERMOCAUTÈRE Paquelin grand modèle, avec un couteau large pour opératians et une painte pour ignipuncture, en platine ; une lampe un flacon essence ; un bouchon double courant ; une soufflerie.



B. 1100 En baîte métal.......... 5550. »

B. 1101 En baîte gainerie........ 4650. »

B. 1132 B. 1132

B. 1132 CAUTÈRE en platine, farme pointe, pour ignipuncture........ 1050. »


B. 1135 CAUTÈRE en platine, farme cauteau, pour apération........ 1700. »

IMPORTANT. — *Les foyers de thermocautère Paquelin ne peuvent être fournis qu'en échange de foyers usagés ou détériorés, dont le montant est déduit suivant le poids et le cours du platine.*

Accessoires pour Thermocautère

B. 1162 SOUFFLERIE forte pour thermacautère........ 255 »
B. 1164 SOUEFLERIE, modèle réduit........ 195. »
B. 1125 LAMPE à alcool pour raugir les cautères........ 150. »
B. 1128 FLACON à essence pour thermacautère........ 175. »
B. 1160 BOUCHON caautchauc avec double caurant pour thermocautère........ 175. »

Thermocautère électrique "Le Galva-Cautère"



Le Galva-Cautère vu manté

Le Galva-Cautère *est un thermocautère électrique qui utilise des foyers de platine semblables à ceux du thermocautère Paquelin.*


Le Galva-Cautère *se branche instantanément sur n'importe quel transformateur de courant (modèle portatif, tableau mural ou queridon électrique).*

L'appareillage se compose d'un manche spécial stérilisable, en métal nickelé, avec cordons, sur ce manche se montent les foyers en platine des différentes figures.

B. 1300 MANCHE stérilisable, avec cardans, sans fayer. 1800. »
B. 1306 COUTEAU drait, grand modèle........ 2700. »
B. 1308 POINTE draite, grand modèle........ 1700. »
B. 1312 POINTE courbe........ 1900. »
B. 1320 BOITE en métal pour contenir l'installation...... 1100. »

Le Galva-Cautère complet...... Frs 9200. »

(Voir à la page antérieure les **Transformateurs**)



Le Galva-Cautère complet, en baîte

CHIRURGIE COURANTE


Bistouris



C. 1 BISTOURI chirurgical, manche fort, lame de 40, 45 ou 50 %, droit ou convexe........................ 275. »
C. 26 PROTÈGE-LAME pour bistouri........................ 15. »
C. 10 TUBE de verre avec bouchon cc pour garder les bistouris stériles........................ 75. »
C. 35 PIERRE d'Arkansas pour l'affilage des bistouris.... 475. »

C. 4 BISTOURI fermant, à 1 lame........................ 310. »
C. 5 BISTOURI fermant, à 2 lames........................ 475. »
C. 69 RASOIR pour chirurgie, manche métal........................ 250. »
C. 19 TENOTOME, bout pointu ou bout mousse........................ 250. »
C. 184 LANCETTE à saignée........................ 135. »

Ciseaux




C. 50 CISEAUX droits ou courbes, mousses ou pointus. 13%: 350. », 15%: 375. », 17%: 410. », 20%: 505. »
C. 95 CISEAUX Croix Rouge, boutonnés, pour pansements........................ 495. »
C. 93 CISEAUX Vezien, pour pansements, courbes, bouts mousses........................ 495. »

Ciseaux



C. 81 CISEAUX fins, mousses, droits ou courbes, 11 %........ 350. »
C. 80 CISEAUX très fins, pointus, droits ou courbes, 11 %........................ 350. »

Pinces Hémostatiques



C. 200 PINCE de Péan, 12%: 320. », 14%: 350. »
C. 215 PINCE hémostatique de Terrier..... 350. »
C. 700 PINCE de Doyen, pouvant servir de porte-aiguilles........................ 350. »
C. 270 PINCE forme ovale ou en cœur, 15%, servant de tire-longue........................ 490. »

C. 203 PINCE de Kocher, 13%: 350. », 15%: 375. »
C. 218 PINCE intestinale de Kocher-Terrier, 9 %........................ 375. »
C. 256 PINCE de Chaput à 5 griffes....... 410. »
C. 268 PINCE écartante du Dr Ombredanne........................ 450. »

Pinces à ressort



C. 100 PINCE à disséquer, sans griffe........................ 150. »
C. 106 PINCE à disséquer, à 3 griffes........................ 170. »

C. 160 PINCE fine pour ôter les échardes........................ 110. »
C. 150 PINCE à épiler, belle qualité........................ 110. »


CHIRURGIE COURANTE

Sondes cannelées - Stylets



C. 140 SONDE cannelée, en maillech nickelé, type cour', 50. »


C. 141 SONDE cannelée, très forte, modèle de Farabeuf 90. »



C. 129 STYLET olivaire, boutanné, cannelé, porte mèche.. 45. »

C. 130 Le même, en acier inoxydable .... 65. »

Pinces pour fixer les Compresses





C. 304 PINCE à fixer les compresses, à ressort, avec plomb.. 390. »




C. 300 PINCE à deux griffes, de Doyen, pour fixer les compresses.......... 375. »

Boîtes à Instruments





C. 425 BOITE en métal aluminium traité pour instruments (Voir tarif ci-dessous).



C. 430 GAINE en toile forte marron avec courroies et poignée cuir pour les boîtes à instruments n° 50 et suivantes. Prix suivant dimensions.

N°	DIMENSIONS	PRIX	N°	DIMENSIONS	PRIX	N°	DIMENSIONS	PRIX
27	170 × 36 × 20	210. »	48	225 × 80 × 30	480. »	67	320 × 120 × 80	1300. »
30	170 × 70 × 20	280. »	50	230 × 110 × 40	650. »	71	350 × 200 × 80	1800. »
36	180 × 80 × 20	340. »	55	250 × 150 × 60	1025. »	77	400 × 200 × 90	2025. »
45	200 × 100 × 30	405. »	64	300 × 120 × 60	990. »	82	420 × 120 × 80	1700. »
47	200 × 100 × 50	510. »	65	300 × 150 × 70	1200. »	86	450 × 250 × 100	3100. »

RÉPARATIONS. - Nous nous chargeons de la remise en état de tout le matériel médico-chirurgical, même de celui qui n'est pas de notre fabrication. — **Instruments de chirurgie :** Nickelage, chromage, aiguisage, affiloge (pinces, bistouris, écarteurs, valves, curettes, boîtes métalliques, etc., etc.) — **Instruments de diagnostic :** Remplacement des pièces usagées et vérification garantie (appareils à tension, stéthoscopes, bascules). — **Thermocoutères :** Remplacement des pièces défectueuses, désencrassage des foyers platine. — **Matériel électrique :** Remise en état par des spécialistes qualifiés (transformateurs, stérilisateurs, postes de diathermie, d'ultra-violets, etc., etc.) — **Mobilier chirurgical :** Relaquage et réémaillage par des procédés modernes (tables d'opérations, vitrines, guéridons, etc., etc.).

CHIRURGIE COURANTE

Sutures - Aiguilles à Manche



C. 500 AIGUILLE de Reverdin, droite, demi-courbe, courbe, type courant .... 1350. »

C. 519 AIGUILLE de Reverdin, très forte, à gros bouton et gros manche, droite, demi-courbe, courbe, très courbe. 1600. »



C. 530 AIGUILLE de Reverdin, fine, droite, demi-courbe, courbe.. 1350. »

C. 516 AIGUILLE de Reverdin, fermante, pour trousse ... 1525. »


C. 536 AIGUILLE de Reverdin-Jologuier, très courbe à l'extrémité .... 1350. »

C. 532 BOITE en bois pr placer les aiguilles de Reverdin. 105. »



C. 560 AIGUILLE de Doyen, à manche, en trois courbures. 675. »

C. 566 AIGUILLE de Emmet, pour périnéorrophie......... 675. »




C. 594

C. 594 PORTE-AIGUILLE de Reverdin, nouveau modèle à pédale permettant aux aiguilles de tourner en tous sens. Le porte-aiguille avec une aiguille........... 2850. »

C. 570 AIGUILLE seule pour le porte-aiguille ci-dessus. En quatre courbures .... 820. »

C. 580 AIGUILLE à pédale J.-L. Faure .... 2300. »



C. 700

Aiguilles à Sutures

C. 600 AIGUILLES à sutures, chas à ressort, droites, demi-courbes, courbes. La douzaine................. 275. »

C. 610 AIGUILLES à sutures, rondes, intestinales, chas à ressort, droites, demi-courbes, courbes. La douzaine. 285. »


C. 700 PINCE porte-aiguilles de Doyen, pour les aiguilles à sutures...................................... 350. »

C. 704 PORTE-AIGUILLE universel, à déclenchement automatique.. 1100. »

C. 622 BOITE en métal nickelé, à glissière, pour les aiguilles à sutures.. 60. »

F.GUILLOT


C. 620 AIGUILLES intestinales, triangulaires, droites, chas Paterson, modèle du Dr Pouchet. En cinq numéros. La douzaine.. 360. »



C. 600

CHIRURGIE COURANTE

Sutures stérilisées



	CATGUTS stérilisés N°	000	00	0	1	2	3	4
C. 1000	Tube de 6 brins........	80	87	90	105	120	135	145
C. 1001	Tube de 6 tubes, 1 brin	125	125	125	180	180		

	CRINS DE FLORENCE..	Fins	Moyens	Gros	Très gros
C. 1010	Tube de 6 crins........	35	35	40	50
C. 1011	Tube de 12 tubes, 1 crin	240	240	280	320

C. 1020 SOIE PLATE, tube de 2 m. 50 :


N°	000	00	0	1	2	3	4
	35	35	35	40	40	55	70

C. 1030 FIL DE LIN, tube de 2 m. 50 :

N°	000	00	0	1	2	3	4
	35	35	35	35	35	35	35

Sutures par Agrafes

C. 774



C. 789

C. 755

		12 m/m	14 m/m	16 m/m	20 m/m
C. 774	AGRAFES de Michel .. Le cent	60. »	75. »	85. »	105. »

C. 106 PINCE à 3 griffes, à affranter les lèvres de la plaie. 170. »
C. 750 PINCE de Michel, paur paser les agrafes. .... 190. »
C. 760 PINCE de Michel, paur ôter les agrafes .... 275. »
C. 755 PINCE à dauble usage de Michel, paur poser et ôter les agrafes .... 425. »
C. 770 MAGASIN parte-agrafes de Michel................ 150. »
C. 789 NÉCESSAIRE de Michel paur sutures par agrafes, camprenant : 1 pince paur paser et ôter les agrafes, 1 pince pour affranter les plaies, 100 agrafes, 1 magasin parte-agrafes. Le taut en baîte métal.. 1050. »

ANESTHÉSIE

C. 811

Anesthésie régionale

C. 864


C. 864 SERINGUE de Pauchet pour anesthésie régionale, avec carps verre et pistan métal. 5 cc : 575. », 10 cc : 700. », 20 cc : 825. »
Tout métal .... 5 cc : 400. », 10 cc : 450. », 20 cc : 570. »

B. 218 AIGUILLES de Pauchet paur anesthésie régionale et locale.

Acier inaxydable.	6% 7/10	8% 7/10	10% 8/10	12% 9/10
	55. »	60. »	68 »	75. »

Anesthésie générale


C. 809 MASQUE de Camus paur anesthésie au chlorure d'éthyle avec deux porte-ampaules.. 1350. »
C. 811 APPAREIL à éther d'Ombredanne, camplet en baîte........................ »
C. 838 MASQUE à chlaraforme de Schimmelbusch, pliant..................... 325. »
C. 839 MASQUE de Guyan paur chlarafarme, avec rabat paur tenir les campresses.. 325 »
C. 844 TUBE de Maya, paur anesthésie, adulte au enfant........................ 375. »
G. 1071 OUVRE-BOUCHE de Daven, à crémaillère........................... 1350. »
G. 1069 OUVRE-BOUCHE de O'Dwyer, à ressart de rappel........................ 1350. »
G. 848 PINCE tire-langue de Berger, à griffes......................... 400. »



C. 839

CHIRURGIE COURANTE

C. 358



C. 358

Trousses Médico-Chirurgicales

Quelques types de **Trousses composées,** en boîte métal, avec étui

(Peuvent être modifiées à la demande)

C. 350

Petite trousse d'urgence

1 Boîte métal	280. »
1 Etui en peau	105. »
1 Bistouri manche métal	275. »
1 Ciseaux droits mousses	375. »
1 Pince de Péan	350. »
1 Pince à disséquer	170. »
1 Sonde cannelée	50. »
1 Stylet aiguillé	45. »
1 Stylet olivaire	45. »
Total	Frs. 1695. »

C. 358

Nécessaire pour petite chirurgie

1 Boîte métal	510. »
1 Etui peau	210. »
1 Bistouri droit, manche fixe	275. »
1 Bistouri convexe, manche fixe	275. »
1 Aiguille de Reverdin	1350. »
1 Ciseaux droits de 15 %	375. »
1 Ciseaux courbes de 13 %	350. »
2 Pinces de Péan de 12 %	320. »
1 Pince de Kocher de 13 %	350. »
1 Pince à disséquer forte	175. »
1 Sonde cannelée	50. »
1 Stylet olivaire	45. »
1 Stylet aiguillé	45. »
1 Sonde vésicale pour femme	115. »
1 » pour homme	120. »
1 Thermomètre	160. »
1 Porte-nitrate	180. »
6 Aiguilles à suture	135. »
1 Boîte métal pour d°	60. »
1 Lancette à vaccin	120. »
1 Lancette à saignée	135. »
Total	Frs. 5675. »


C. 359

Trousse médicale et-chirurgicale du Praticien

1 Boîte métal	1300. »
1 Etui peau	350. »
1 Bistouri droit à manche fixe	275. »
1 Bistouri convexe à manche fixe	275. »
1 Aiguille de Reverdin	1350. »
1 Ciseaux droits de 15 %	375. »
1 Ciseaux courbes de 13 %	350. »
2 Pinces de Péan de 12 %	320. »
2 Pinces de Kocher de 13 %	350. »
1 Pince à disséquer sans griffe	150. »
1 Pince à disséquer avec griffes	170. »
4 Trocarts différents sur manche	900. »
1 Sonde cannelée	50. »
1 Stylet olivaire	45. »
1 Stylet aiguillé	45. »
1 Spatule	90. »
1 Lancette à vaccin	120. »
1 Lancette à saignée	135. »
1 Sonde vésicale pour homme	120. »
1 » pour femme	115 »
1 Thermomètre minute	160. »
1 Porte-nitrate	180. »
1 seringue 2 cc. avec 2 aiguilles	128. »
1 Boîte métal pour d°	30. »
6 Aiguilles à sutures	135. »
1 Boîte pour d°	60. »
1 Pince porte-aiguilles de Doyen	350. »
1 Trousse métal de Michel comprenant :	
1 Boîte en métal	230. »
1 Pince à poser et ôter les agrafes	425. »
1 Pince à affronter les plaies	170. »
1 Cent agrafes de Michel	75. »
1 Magasin porte-agrafes	150. »
1 Spéculum nasi de Duplay	320. »
1 Jeu spéculums auri de Toynbée	340. »
1 Porte-coton pour le nez	60 »
1 Porte-coton pour les oreilles	55. »
1 Aiguille pour corps étrangers de l'œil	390. »
1 Spéculum vaginal de Cusco	650. »
1 Pince à pansements utérins	525. »
La trousse complète	frs. 11988. »



GYNÉCOLOGIE




Examen Gynécologique

D. 8

D. 2

D. 3 COMPAS gynécologique, avec porte-cuisse, pour maintenir en position sur n'importe quel lit........ 6100. »
D. 2 AMPLIATEUR périnéal du Dr Hauzel, à fermeture automatique.. . »
D.2bis Le même, à serrage à vis.................... 4800. »
L. 207 PORTE-CUISSE avec étau pouvant s'ajuster sur toutes tables en bois.................................. 2550. »
D. 8 SPÉCULUM de Cusco, de 25, 30 ou 35 ‰ .... 650. »
D. 11 SPÉCULUM démontable, à vis...................... 975. »
D. 10 SPÉCULUM pour vierge, ouverture par vis......... 925. »
D. 12 SPÉCULUM de Jayle, à grande ouverture par double mouvement. Très pratique pour curettage.......... 2650. »
D. 59 DOIGTIER de Legueu, avec collerette pour toucher vaginal, à deux doigts.......................... 45. »
D. 6 DOIGTIERS roulés, soie, pour toucher. La douzaine. 60. »

D. 75 HYSTÉROMÈTRE à curseur de Valleix.. 225. »




Pansements Gynécologiques

D. 86

D. 86 PINCE à pansements utérins, droite ou courbe.................... 525. »
D. 94 PINCE à pansements utérins, coudée, de Chéran.................... 610. »
D. 109 PORTE-COTON utérin, modèle à manche carré.................... 130. »
D 101 PORTE-COTON utérin, modèle Hartmann à manche plat.................... 180. »

D. 109 PORTE-COTON utérin, modèle à manche carré.................................... 130. »



Traction utérine

D. 304

D. 304 PINCE de Museux, à quatre griffes, pour traction du col.................... 525. »
D. 295 PINCE de Pozzi, à deux griffes, pour le col.................... 505. »

Table pour Gynécologie et Voies urinaires

(Voir la gravure à la page 26)

L. 31 TABLE perfectionnée pour opérations, gynécologie et voies urinaires. Dernier modèle avec dessus en cupro-nickel. Position de Trendelenburg par mouvement à vis très doux par volant bien à portée de la main. Siège à inclinaison variable pour les examens cystoscopiques. Talonnières nickelées. Cuvette émaillée sur coulisse mobile.


GYNÉCOLOGIE (Suite)

Dilatation Utérine

D. 210  D. 210


D. 210 DILATATEURS utérins d'Hégar, avec manche, nos 1 au 30. N° 1 au 4 : **210.** », N° 5 au 10 : **305.** », N° 11 au 18 : **360.** » .... **490.** »
N° 19 ou 24 : **410.** », N° 25 au 30 .... **675.** »
D. 244 DILATATEUR utérin flexible, courbe, à anneaux .... **30.** »
D. 263 LAMINAIRES stérilisées, en tube scellé, Nos 7 à 20. (Ne peuvent être fournies qu'avec une ordonnance séparée) .... **590.** »
D. 269 PINCE porte-laminaire de Pozzi ....

Curettage

D. 325  D. 325

D. 12 SPÉCULUM de Joyle, à grande ouverture par double mouvement. Très pratique pour le curettage .... **2650.** »
D. 325 CURETTE utérine pleine, de Simon, 6, 8 ou 12 %. **810.** »
D. 334 CURETTE utérine mousse, de Gourdet .... **810.** »
D. 326 CURETTE utérine fenêtrée, de Sims, 6, 8 ou 12 %.. **810.** »
D. 380 ÉCOUVILLON de Doleris, en crin ou plume de coq. **25.** »

Lavages Utérins

D. 117  D. 117

D. 117 SONDE intra-utérine de Doleris, dilatatrice, en trois tailles .... **510.** »
D. 121 SONDE intra-utérine de Bozeman, trois tailles .... **510.** »
D. 143 CANULE de Braun, pour instillations intra-utérines, se montant sur toutes seringues en verre .... **105.** »
D. 133 SONDE vésicale pour femme, en maillechort nickelé .... **115.** »
D. 136 La même, en verre .... **32.** »
D. 127 DILATATEUR utérin à irrigation de Reverdin .... **1700.** »
D. 180 CANULE vaginale en verre .... **45.** »
D. 199 CANULE vaginale en caoutchouc souple .... **50.** »


D. 133 

GYNÉCOLOGIE OPÉRATOIRE

(Extrait du Catalogue général)

Hystérectomie Vaginale

D. 54 SPÉCULUM de Guelliot pour opérer seul .... **2250.** »
D. 39 VALVE à poids démontable, du Dr Joyle .... **1850.** »
D. 429 VALVE de Doyen, manche à crochet, 6, 9 ou 12 % de long **1100.** »
D. 409 BISTOURIS utérins, longs, pointus, droits ou courbes sur le plot .... **430.** »
D. 390 SCARIFICATEURS utérins, en quatre formes .... **460.** »
D. 394 CISEAUX utérins, droits ou courbes, mousses ou pointus. **760.** »


D. 39

D. 424


Biopsie

D. 424 PINCE à biopsie de J. L. Faure .... **2400.** »
D. 405 CURETTE pour biopsie endo-utérine de J. L. Faure .... **1100.** »

GYNÉCOLOGIE (Suite)

Laparotomie - Hystérectomie

D. 562 ÉCARTEUR de Dayen, modifié par J.-L. Faure, à hauteur variable, avec grande vis. L'écarteur et sa valve .... 2500. »
D, 570 LAPAROSTAT de Dartigues.. 2300. »
D. 594 ÉCARTEUR de Gasset, grand madèle. avec tracteur médian...... 4600. »
D. 602 VALVE sus-pubienne de Dayen, avec manche à crachet.......... 1075. »
D. 526 PINCE à hystérectamie, draite au caurbe, de Terrier, 22 % ..... 625. »
D. 511 PINCE de J.-L. Faure, paur l'artère utérine.................. 475. »
D. 472 PINCE à anneaux de 16 % paur saisir les avaires et les trampes. 375. »
D. 621 DÉSENCLAVEUR de Delagenière paur fibrames................... 375. »
D. 637 TROCART de Péan, paur kystes................................ 375. »
D. 609 PINCE hystéralabe de Dartigues.............................. 980. »



D. 526

D. 562

Pessaires


D. 734 PESSAIRES de Sims, en aluminium,
Dimensians.................................

41x60	43x65	45x70	47x75	49x80	51x85	53x90
95. »	105. »	115. »	115. »	125. »	125. »	140. »

D 741 PESSAIRES de Dumantpallier, en feuille anglaise naire en anneau.
Diamètre ....

50, 61, 63, 67	70, 73, 76, 79	81, 83, 86, 88
95. »	120. »	135. »

D. 743 PESSAIRE de Bargniet paur pralapsus utérin, avec ceinture.................................. 600. »



OBSTÉTRIQUE

Le Nécessaire pour l'Accouchement


D. 1020 STÉTHOSCOPE en aluminium de Pinard................... 310. »
D. 1021 Le même, en bais...................................... 160. »
D. 1008 COMPAS pelvimétrique à cadran................ 1600. »
D. 3 COMPAS gynécalagique avec parte-cuisses paur maintenir en pasitian abstétricale sur n'imparte quel lit.......... 6250. »
D. 1060 ÉCARTEUR de Tarnier, à 3 branches, paur cal.. 1950. »
D. 1030 BALLON de Champetier de Ribes pr dilater le cal. 525. »
D. 1040 PINCE de Champetier de Ribes paur intraduire le ballan.... ..... 1025. »
D. 1052 PERCE-MEMBRANE de Pinard........................... 185. »
D. 1091 FORCEPS de Tarnier, avec tracteur..................... 7500. »
D. 1095 ÉTUI en peau paur le farceps............................ 725. »
D. 1098 BOITE en métal, 42×12×8, paur cantenir le farceps et taut le matériel d'accauchement.................................. 1700. »
D. 1107 HOUSSE en taile farte, avec paignées et caurraies, paur la baîte ci-dessus.. 950. »
D. 1088 FORCEPS à branches parallèles de Demelin............... 5775. »
D. 1080 FORCEPS de Pajat, paur le détrait inférieur.............. 5600. »




D. 1091

D. 1020
Stéthascape en alu de Pinard

OBSTÉTRIQUE (Suite)


D. 1151



D. 1151 CLAMP de Bar, p' le cordon. 475. »
D. 111B CISEAUX de Dubois, pour la détrancation 1200. »
D. 1111 BASIOTRIBE de Tarnier, dern. madèle, à capuchon 11000. »
D. 1140 CROCHET obstétr. de Braun. 800. »
D. 1184 CURETTE mousse de Wallich, en 3 tailles, p' accauchement. 1150. »
D. 1164 PINCE à faux germes de Bannaire 1800. »
D. 1232 AIGUILLE d'Emmet, pour suture du périné 675. »
D. 1194 SONDE de Pinard, intra-utér. 580. »
D. 1210 INSUFFLATEUR de Ribemant-Dessaignes, camplet av. paire. 610. »
D. 1230 DRAIN pour utérus infecté du Dr Mauchotte, en 6 numéras, de 9, 12 et 15% 550. »


Boîtes d'Accouchement

D. 1249 MODÈLE COURANT, de la Maternité, camprenant : 1 baîte métal 42 × 12 × B, 1 housse toile avec paignée paur d°, 1 forceps Tarnier avec tracteur, 1 pince à faux germes, 1 ciseaux de Dubois, 1 ciseaux draits de 17%, 1 tube de Ribemont, 1 stétho de Pinard alu, 1 perce membrane, 1 sande vésicale en métal, 4 grandes serre-fines, 1 clamp de Bar paur le cardon...... 15255. »


D. 1244 GRANDE COMPOSITION, de Pinard, camprenant : 1 baîte métal de 45×25×10, 1 hausse taile avec paignée pour d°, 1 farceps Tarnier avec tracteur, 1 percemembrane, 1 basiatribe, dernier madèle, 1 ciseaux de Dubais paur détrancation, 1 bistauri lang, 1 tube de Ribemant avec paire, 1 sande intra-utérine de Lepage, 1 aiguille Emmet, 1 aiguille Reverdin, grande caurbure, 1 rauleau fil d'argent, 1 stéthoscope alu de Pinard, 2 pinces hêmastatiques en T, 4 pinces de Péan de 14%, 1 ciseaux draits de 17%, 1 sande vésicale en métal, 4 grandes serre-fines, 1 clamp de Bar pour le cardan, 1 ballon de Champetier de Ribes, 1 pince paur introduire le ballon, 1 seringue d'Albarran......... 34.855. »

Pédiatrie


D. 1295 PÈSE-BÉBÉ "National" évitont l'usage des poids 5200. »
D. 1299 TOISE chêne verni, pour bébé, jusqu'à 0m90 1300. »
D. 1304 BAIGNOIRE pour maternité, laquée blanc, avec rabinet de vidange, sur bâti, roulettes caautchautées 8100. »
L. 529 LIT-CRÈCHE pour maternité 40×B0, type courant 1375. »
L. 530 TABLE de change, pour maternité, 130×65×100 3750. »
D. 1253 TIRE-LAIT atmosphérique 165. »
D 1258 SUCCI-POMPE. Appareil breveté pour extraire mécaniquement le lait de la femme 1950. »
D. 1264 BIBERON en verre Pyrex, gradué 150% 35. »
D. 1290 STÉRILISATEUR métallique paur 7 biberons 1350. »


D. 1295 Pèse-bébé "Notional"

Location et Vente de Couveuses (chauffage gaz ou électricité)
Détails sur demande



D. 3 COMPAS GYNÉCOLOGIQUE avec porte-cuisses, pour maintenir en pasitian obstétricale sur n'importe quel lit......... 6700. »



L. 120 LIT D'ACCOUCHEMENT. Bâti en tube d'acier; ressarts en lames d'acier. Il se campose de deux parties : la partie principale avec étaux pour porte-cuisses et talannières, seau émaillé sur suppart coulissant sur glissières ; l'autre portie est mantée sur raulettes caautchautées pivatantes. 22 250. »
Lang. 1m25×0m65, larg. 0m80, haut. 0m80.
L. 121 COUSSIN pour d° 3650. »


CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE

Écarteurs

C. 180 ÉCARTEUR en fil d'acier de Hartmann .... 360. »
E. 181 ÉCARTEUR de Gasset, grand modèle .... 1875. »
E. 180 ÉCARTEUR de Gasset, petit modèle pour appendicectomie .... 1525. »
E. 26 ÉCARTEUR de Ricard, à trois branches, tracteur médian .... 6250. »
E. 24 TRACTEUR entérostat de Taupet .... 1950. »

E. 180

Pinces pour l'estomac et l'intestin




E. 2 PINCE-FENÊTRE élastique de Reverdin, pour saisir l'intestin et l'appendice .... 900. »
C 256 PINCE de Chaput à 5 griffes .... 350. »
C 268 PINCE écartante d'Ombredanne .... 350. »
C.218 PINCE intestinale de Kocher-Terrier .... 325. »
E. 6 PINCE tenaille de Pauchet .... 1150. »
E. 9 PINCE de Duval, grande taille, pour saisir l'estomac .... 875. »
E. 10 PINCE de Duval, petite taille, pour saisir l'intestin .... 710. »



E. 77 PINCE souple, à coprostase, de Hartmann, droite .... 725. »
E. 77 La même, courbe .... 775. »


Ecraseurs pour l'Estomac et l'Intestin




E. 70 ÉCRASEUR stomacal de Pauchet .... 3550. »

E 65 CLAMP de Gasset, pour l'estomac .... 1950. »
E 80 PINCE-CLAMP de Pauchet, pour le duodénum .... 1075. »
E. 44 PINCES jumelées du Dr Abadie, pour gastro-entérostomie .... 6300 »
E. 68 ÉCRASEUR du Dr de Martel, à 3 éléments, pour l'estomac serrage par vis .... 9100. »
E. 60 PETIT ECRASEUR du Dr de Martel, à 3 éléments, pour l'intestin, avec pince de serrage, nouveau modèle .... 7250 »

Sutures Intestinales






E. 84 SEMELLE de Pauchet .... 750 »
E. 104 PINCE de Judd, pour la suture de l'estomac .... 390. »
E. 109 BOUTONS de Jabaulay, 20, 23 et 26 ⁄m .... 375. »
E. 128 TUBE en verre de Paul, 15, 18 ou 22 ⁄m .... 40. »

E. 92 AIGUILLES intestinales droites de Pauchet. La douz. .... 450. »
E. 93 AIGUILLE Reverdin, fine, intest., dte, ½-courbe, courbe. 1250. »
E. 96 AIGUILLE à manche de Pauchet pour suture métallique de la paroi abdominale .... 625. »

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE (Suite)


E. 194 Appareil pour anus ilioque.

Appendicectomie


E. 180 ÉCARTEUR de Gosset, petit modèle, pour appendicectomie........... 1650. »
E. 190 PINCE protège-cœcum de de Mortel, pour la coutérisation ou thermo-coutère .... 1100. »
E. 187 ÉCRASEUR de Gosset, pour l'appendice .... 1950. »

Anus artificiel

E. 194 APPAREIL pour anus ilioque, dernier modèle, très recommandé, tout en feuille onglaise, avec poche oplatie prdégée par une coquille aluminium .... 1700. »
E. 195 POCHE de rechange .... 480. »

Chirurgie du Foie

E. 150 ÉCARTEUR automatique de Desjordins .... 3450. »
E. 152 RÉTRACTEUR hépatique de Desjordins .... 810. »
E. 155 PINCE à vésicule à mors élastiques antidéraponts .... 1375. »
E. 157 DRAGUE biliaire de Desjardins.......................... 675. »
E. 160 STYLET explorateur de Desjordins........................ 650. »
E. 165 AIGUILLES de Reverdin-Auvroy, mousse, pour le foie...... 1350. »
E. 167 PINCE à cystique à mors recourbés....................... 725. »
E. 175 PINCE de Desjordins pour calculs biliaires. .... 950. »




E 150 Écarteur automatique de Desjordins.

ANUS - RECTUM

Examen - Anuscopie - Rectoscopie



E. 290





E. 310

E. 232 SPÉCULUM anal du Dr Noël Hollé.. 1125. »
E. 224 DILATATEUR rectal de Trélat, à crémaillère.................................. 1675. »
E. 290 ANUSCOPE du Dr Bensaude, adulte ou enfant.................................. 1200. »
E. 292 Le même, corps verre et mandrin ébonite..................................... 1300. »
E. 310 RECTOSCOPE-SIGMOIDOSCOPE du Dr Bensaude, en boîte métal contenant 3 tubes (anal, rectal et sigmoïdien), oculaires, manches, cordons, etc., complet en ordre de marche........................ 17.250. »
E. 304 RECTOSCOPE-SIGMOIDOSCOPE du Dr Friedel, moyenne composition, comprenant 3 tubes, 22, 30 et 35 ‰ et tous accessoires .... 9850. »

ANUS - RECTUM - HÉMORROÏDES (Suite)

Hémorroïdes








E. 292 Anuscope de Bensoude, avec corps en verre et mandrin ébonite pour applications électriques. Adulte ou enfant. 1300. »

E. 297	SERINGUE pour injections sclérosantes du Dr Bensoude, complète en boîte métal avec jeu complet d'allonges et d'aiguilles	1275. »
E. 298	La même, sans boîte métal	950. »
E. 295	AIGUILLES en nickel, 1%5/10, pour hémorroïdes, s'adaptant sur toute seringue en verre	10. »
E. 296	Les mêmes, en acier inoxydable	16. »
E. 274	CANULE à 2 boules, en métal, pour goutte à goutte rectal	105. »
E. 272	PRESSE-TUBE à vis de Mohr, pour goutte à goutte rectal	65. »
E. 271	STILLIGOUTTE réglable du Prof. Forgue pour goutte à goutte	245. »
E. 300	APPAREIL pour contention des hémorroïdes et chute du rectum, complet avec sous-cuisses et ceinture	760. »

VENTE — **LIT MÉCANIQUE** — LOCATION



R. 925 LIT MÉCANIQUE, nouveau modèle breveté. Cet appareil se compose d'un châssis en tube d'acier monté sur roulettes et entourant le lit du malade, les parties avant et arrière portent chacune un treuil à manivelle ; ces deux treuils sont reliés par une barre d'accouplement comportant à chaque extrémité un débrayage actionné par un bouton. La manivelle se place indifféremment sur l'un ou l'autre treuil. En la plaçant sur le treuil du côté de la tête, on soulève le malade, suivant la position donnée au bouton de débrayage, soit par la tête et les pieds en même temps (position horizontale), soit par la tête seulement (position déclive tête haute) ; pour soulever les pieds seuls, on place la manivelle sur l'autre treuil. En la plaçant sur le treuil du côté des pieds, on soulève soit par la tête et par les pieds simultanément, soit par les pieds seuls (position déclive tête basse) ; pour soulever la tête seule, actionner le treuil opposé.

Le lit mécanique complet, avec cadre de fer, jeu complet de sangles et cordes .... 45.200. »

Location, y compris fourniture de sangles et cordes neuves { premier mois .... Frs 1.700. » / chaque mois suivant ... Frs 700. » }

Fourniture de sangles et cordes neuves


L'UROLOGIE DU MÉDECIN PRATICIEN

Exploration et Dilatation de l'Urètre




F. 4 BOUGIE filiforme, droite, baïonnette ou spirale, en gamme .... 65. »


F. 11 BOUGIE exploratrice en gamme, de Guyon, à boule, n° 5 au n° 30 .... 75. »



F. 25 BOUGIE dilatatrice en gamme, du n° 5 au n° 30 .... 65. »



F. 755



F. 756

F. 755 DOIGTIER de Legueu, à un doigt, pour toucher prostatique. 40. »
F. 756 Le même, à deux doigts .... 45. »
F. 763 DOIGTIER en soie, pour toucher. La douzaine .... 60. »


F. 32

BOUGIES DE GUYON

F 30 BÉNIQUÉS courbes de Guyon, n° 24 au n° 60, extrémité percée. N° 24 à 30 : 95. », N° 31 à 37 : 125. », N° 38 à 43 : 140. » N° 44 à 51 : 160. », N° 52 à 60 : .... 175. »
F. 32 BOUGIE conductrice en gamme, à pas de vis, pour béniqués .... 155. »
F. 41 BOITE de béniqués de Guyon, métal nickelé, contenant 21 cathéters, du 24 au 44, et 6 bougies conductrices .... 5950. »
F. 42 La même, grande composition, avec 37 cathéters, du 24 au 60, en boîte métal .... 9200. »

Lavages de l'Urètre et de la Vessie







F. 100 SONDE olivaire, soie et gomme, n° 5 au n° 30 .... 75. »
F. 124 SONDE de Nélaton, en caoutchouc, n° 10 au 30... 50. »
F. 102 SONDE à béquille, soie et gomme, n° 5 au n° 30... 80.

F. 115


F. 115 SONDE à demeure, de Pezzer, n° 11 au n° 30 .... 105. »
F. 136 La même, coudée à angle droit, n° 32 au n° 40 .... 225. »
F. 116 SONDE à demeure, de Malécot, n° 11 au n° 30 .... 105. »
F. 134 La même, coudée à angle droit, n° 32 au n° 40 .... 225. »




F. 116'




F. 129 MANDRIN de Guyon, pour introduire les sondes souples .... 166. »
F. 144 MANDRIN introducteur droit, pour la mise en place des sondes à demeure .... 125. »






F. 228 SERINGUE pour instillations, de Guyon, en boîte métal .... 475. »
F. 220 SONDE à instillations, de Guyon .... 85. »




F. 272 CANULE urétrale, en verre, de Tuffier .... 22. »
F. 277 CANULE en verre, simple, de Janet .... 10. »
F. 246 COMPRESSEUR urétral, pour lavages, à mors garnis de caoutchouc .... 345. »
F. 281 DISQUE en caoutchouc, de Janet .... 35. »



F. 255 NÉCESSAIRE d'UROLOGIE, gr. modèle pʳ spécialiste, comprenant 1 seringue vésicale du Guyon-Albarran, 1 seringue urétrale du Dʳ Banneau de 15cc, 1 seringue vésicale de 15cc. 1 seringue vésicale du Dʳ Banneau de 100cc. 1 seringue à instillations de Guyon. Ces seringues sont montées sur un support nickelé, dans un flacon verre ov. couv à bouton.. 3750. »

L'UROLOGIE DU MÉDECIN PRATICIEN (Suite)

Lavages de l'Urètre et de la Vessie



F. 265

F. 260 SERINGUE vésicale de Guyon-Albarran, de 100 cc, corps en verre, piston métal, modèle court, puvant se remplir avec une seule main. Livrée avec trois embouts .... 1800. »
F. 265 SERINGUE vésicale, modèle de Guyon, 50 cc : 650. », 100 cc .... 910. »
F. 235 SERINGUE urétrale de Bonneau, à balle caoutchouc, 15 cc .... 95. »
F. 243 La même, pour lavages de vessie, 50 cc : 145. », 100 cc .... 200. »

F. 160

F. 160 SONDE en métal pour homme, pour évacuation de la vessie .... 120. »
F. 163 La même, en argent .... 460. »
F. 165 JEU de deux SONDES vésicales démontables pour homme et femme .... 475. »

Stérilisation en Urologie




F. 198




F. 175 TUBE en verre de Desnos, bouchon en caoutchouc, avec récipient à trioxyméthylène .... 190. »
F. 198 TRIOXYMÉTHYLÈNE. Le flacon de 100 gr .... 105. »
F. 196 BOITE de poche, pour sonde individuelle, avec godet à vaseline .... 195. »



F. 178 TUBE porte-sondes en métal, avec récipient pour trioxyméthylène .... 410. »
F. 192 STÉRILISATEUR de Janet pour stériliser à froid les sondes au trioxyméthylène. Pour 20 sondes .... 7200. »
Pour 100 sondes .... 5400. »



F. 850



F. 182 TROUSSE pour pratique urologique, du Dr Nogues, contenant 3 sondes de Nélaton, 3 explorateurs en gomme, 3 sondes à béquille, 2 bougies en gomme, 3 bougies filiformes, 1 sonde bout coupé, 2 mandrins métalliques pour sondes .... 2400. »
(Cette trousse est munie d'une case pour pastilles à trioxyméthylène, ce qui permet d'avoir stérile le nécessaire d'urologie).

Urinaux

F. 850 URINAL en caoutchouc, pour homme, de jour .... 850. »
F. 851 Le même, mixte, de jour et de nuit .... 1025. »
F. 852 URINAL en caoutchouc, pour femme, de jour .... 875. »
F. 853 Le même, mixte, de jour et de nuit .... 1050. »
K. 618 URINAL en verre, pour homme .... 135. »
K. 620 URINAL en verre, pour femme .... 165. »
K. 556 URINAL en émail, pour homme ou femme .... 395. »
F. 855 URINAL en verre d'Escat, pour sonde à demeure .... 480. »

L'UROLOGIE DU SPÉCIALISTE (Extrait du Catalogue)






Table pour Gynécologie et Voies urinaires

L. 31 TABLE perfectiannée pour apératians, gynécalagie et voies urinaires. Dernier modèle avec dessus en cupro-nickel. Positian de Trendelembaurg par mauvement à vis très daux par valant bien à partée de la main. Siège à inclinaisan variable pour les examens cystascapiques. Talannières nickelées. Cuvette en faïence sur caulisse mobile. **33.000. »**

Méatotomie - Urétrotomie




F. 344	MÉATOMÈTRE grodué en métal nickelé	**160. »**
F. 357	GALVANO-CAUTÈRE paur méotatomie, en platine	**360. »**
F. 330	MÉATOTOME à bascule, de Guyon	**1600. »**
F. 371	SPÉCULUM urétral de Pasteou	**545. »**
F. 492	SÉRIE D'OLIVES graduées, de Guyan, avec conducteur, pour l'exploration et l'électrisatian urétrales	**675. »**
F. 320	GALVANO-CAUTÈRE de Luys, pour l'urètre	**600. »**
F. 298	TUBE ospirateur de Luys paur les sécrétians urétrales	**365. »**
F. 299	PORTE-COTON urétrol de Kallmann	**95. »**
F. 306	INCISEUR urétral de Janet	**370. »**
F. 307	CURETTES urétrales de Janet, fenêtrées au pleines	**405. »**
F. 311	STYLETS de Luys, pour explorer les conoux éjoculatoires, en six grasseurs	**310. »**
F. 314	TROCART de Luys, pour lavage des vésicules séminales	**260. »**
F. 590	URÉTROTOME de Maisonneuve, avec 3 lomes, 2 bougies conductrices et une tige. En boîte	**2475. »**
F. 584	SONDE à bout coupé, avec deux yeux latéraux pour laisser à demeure oprès l'urétrotomie	**90. »**




F. 330 Méatotome à boscule de Guyon.

Urétroscopie Cystoscopie




F. 407 Cystoscope pour cathétérisme bi-latéral des uretères (Voir ci-contre)



F. 435 CYSTOSCOPE de Luys, à vision directe, camplet en boîte métal avec 2 tubes, paur urètre masculin et féminin, cordons, lampe, etc **3500. »**

F. 290	URÉTROSCOPE de Luys, complet en boîte métal, avec 4 tubes, manche, loupe, cordons et lampes.	**4700. »**
F. 291	Petit TRANSFORMATEUR de courant, 110 valts, pour l'emploi des cysto-urétrascopes et de taus appareils d'endascopie	**1950. »**
F 404	CYSTOSCOPE explaroteur, dernier modèle de Papin, camplet en boîte métal avec manche interrupteur, lompes et cordons	**16250. »**
F. 406	Le même, pour cathétérisme unilotéral de l'uretère	**19500. »**
F. 407	Le même, paur cathétérisme bi-latérol des uretères	**21600. »**
F. 393	COMBINAISON d'un cystoscope explorateur F. 404 et d'un cystoscape pour cathétérisme bi-latéral, complet en boîte métal avec tous accessoires et 2 sondes urétrales	**24750. »**
F 424	SONDES urétéroles, graduées, nos 10 à 18	**320. »**
F. 425	Les mêmes, spéciales paur rodiographie	**340. »**

Toucher rectal - Massage prostatique



F. 763


F. 755	DOIGTIER de Legueu, à un doigt, pour toucher prostatique	**40. »**
F. 756	Le même, à deux doigts	**45. »**
F. 763	DOIGTIERS raulés, saie, paur taucher. La dauzaine	**60. »**
F. 768	MASSEUR prastatique de Felitry	**460. »**
F. 753	CANULE rectale à dauble caurant pour injectian choude, modèle Albarran, paur traitements prastatiques	**430. »**

L'UROLOGIE DU SPÉCIALISTE

(Extrait du Catalogue)


Exploration de la Vessie - Lithotritie

F. 515 SONDE évacuatrice de Guyon, à mandrin flexible, 2 courbures .... 975. »
F. 520 ASPIRATEUR des graviers, de Guyon, avec 2 sondes, à mandrin flexible .... 4800. »
F. 462 SÉPARATEUR des urines, de Legs. complet en boîte métal avec son support et sa chemise en caoutchouc... 3750. »
F. 466 PINCE urétrale de Kollmann, pour corps étrangers de l'urètre et de la vessie .... 1700. »
F. 475 PINCE articulée, à poussette, pour corps étrangers de l'urètre .... 1100. »
F. 554 EXPLORATEUR résonnateur de Guyon .... 410. »
F. 524 BRISE-PIERRE à bascule, de Reliquet .... 4650. »



Cystotomie

F. 680 DILATATEUR de Marian, pour introduire les drains .... 1950. »
F. 675 DRAIN vésical de Marion, avec tube latéral. Complet avec raccord en verre et tube d'écoulement .... 330. »
F. 686 DRAIN vésical secondaire de Marion, avec tube latéral .... 225. »
F. 134 SONDE à demeure de Pezzer ou de Malecot, coudée à angle droit, n° 24 à 44. 225. »
F. 691 APPAREIL pour cystotomie, dernier modèle, avec cupule aluminium, complet avec ceinture, réceptacle, poche et sous-cuisses .... 2250. »




F. 691
Appareil pour cystotomie
(Voir ci-dessus)

Prostatectomie

F. 685 SONDE de Chevassu, à 3 yeux, prostatique, en gomme .... 180. »
F. 686 La même, en caoutchouc souple .... 180. »
F. 620 BALLON de Petersen, 200 ou 300 cc : 365. », 400 ou 500 .... 425. »
F. 631 PINCE antidérapte de Cathelin. 610. »
F. 642 PINCE tenette, droite ou courbe. 875. »
F. 639 AIGUILLE de Legueu, pour anesthésie de la prostate, droite ou courbe .. 165. »
F. 655 PINCE de Cathelin pour préhension prostatique .... 975. »
F. 658 VALVE de Michon, pour tamponnement de la loge prostatique .... 975. »
F. 694 VALVE recto-coccygienne de Proust. 750. »
F. 714 PINCE de Proust pour l'artère vésico-prostatique .... 975. »
F. 718 BASSIN en métal nickelé, de Marion, avec plateforme perforée, pour prostatectomie..... 4800. »

Tumeurs de la Vessie
Reins

F. 738 ÉCARTEUR de Cathelin, avec dépresseur vésical à angle variable et 2 valves latérales .... 4600. »
F. 724 PINCE à mors fenêtré, olivaire .... 740. »
F. 728 PINCE languette à dents de souris, de Cathelin.. 625. »
F. 732 PINCE à préhension de Marion, à dents non pénétrantes .... 1075. »
F. 734 TENACULUM de Guyon .... 320. »
F. 744 PINCE coupante pour la vessie .... 1150. »
F. 790 BISTOURI long, boutonné, de Tuffier .... 365. »
F. 788 SPATULE longue, de Tuffier .... 350. »
F. 800 AIGUILLE de Reverdin-Albarran pour la paroi .... 1600. »
F. 802 EXPLORATEUR urétral d'Israël .... 475. »
F. 832 PINCE pour saisir les calculs du bassinet .... 650. »
F. 804 CURETTE pour les calculs du rein .... 675. »
F. 835 PINCE de Delagenière, à mors mobiles, pour saisir le rein .... 2750. »
F. 814 AIGUILLES d'Escat, pour ligature du pédicule rénal .... 625. »
F. 775 LEVIER de Delagenière, pour soulever le rein .... 880. »
F. 777 PINCE coudée de Legueu, pour pédicule .... 640. »
F. 793 PINCE coudée de Legueu, pour saisir l'uretère dans la néphrectomie. 725. »
F. 828 PINCE à champs de Legueu .... 350. »
F. 820 PINCE coudée en cœur de Legueu, pour la néphrectomie .... 650. »



F. 775

F. 738

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE



L. 309 FAUTEUIL de Le Mée... 22.500. »

L'Examen en O. R. L.

L. 309 FAUTEUIL de Le Mée, Pied à 4 branches, en fonte, très lourd et de stabilité parfaite. Modèle à renversement et à rotation, dossier mobile à inclinaison. Monté sur roulement à billes pour les épreuves de rotation.................. 22.500. »


L. 302 FAUTEUIL de Hautant, dossier à renversem^t avec plateau p^r les pieds 15.200. »

G. 1 MIROIR de Clar, avec ressort, fonctionnant sur pile ou sur transform^r. 1875. »


G. 9 Le même, fonctionnant directement sur courant de ville............... 2150. »

G. 31 BOITIER en métal, pour pile, pour fonctionnement du Clar........... 350. »

G. 32 TRANSFORMATEUR de courant, modèle de poche, pour 110 et 220 volts. Modèle très pratique pour miroir de Clar et tous appareils d'endoscopie......... 1975. »



G. 1 MIROIR de Clar.......... 1875. »



G. 20 BOITE en aluminium pour contenir le miroir de Clar.......................... 190. »

G 25 LAMPE à vis, modèle courant, p^r miroir de Clar 15. »

G. 28 LAMPE 110 ou 220 volts pour Clar sur courant de ville.................. 95. »

G. 40 MIROIR frontal, simple, avec ressort, boîte mét^l. 875. »


G. 7 MIROIR de Clar du spécialiste, modèle du D^r Le Mée, bandeau fibre, verres protecteurs.. 3150. »

G. 50 TROUSSE portative pour examens et pansements en O.R.L., contenant : 1 miroir frontal avec bandeau, 5 miroirs laryngiens, 1 abaisse-langue, 1 jeu de spéculums pour l'oreille, 1 spéculum pour le nez, 2 porte-coton. Le tout en boîte métal.......................... 2700. »



G. 32 Transformateur p^r lumière... 1975. »

Oreilles




G. 58 SPÉCULUMS auriculaires de Le Mée. Le jeu de 6...... 680. »

G. 200 PINCE coudée pour pansements d'oreilles. 120. »

G. 54 SPÉCULUMS auriculaires de Toynbée, le jeu de 3. 340. »
G. 58 SPÉCULUMS auriculaires de Le Mée, le jeu de 6. 680. »
G. 70 AURISCOPE électrique de Le Mée, avec pile et jeu de 3 spéculums.................. 1250. »
G. 64 SPÉCULUM pneumatique de Siegle, en métal, avec 3 embouts.......................... 925. »
G. 200 PINCE coudée pour pansements d'oreilles.. 190. »
G. 180 STYLET droit, simple, porte-coton, pour l'oreille .... 35. »
G. 175 STYLET coudé, manche à patte, strié ou olivaire........ 55. »
G. 261 PINCE de Duplay à double articulation, pour corps étrangers de l'oreille.................. 1600. »
G. 284 CROCHET Hartmann, pour corps étrangers de l'oreille...... 210. »
G. 188 SONDE Itard, n°s 1, 2, 3.................. 105. »
G. 211 POIRE de Politzer, avec olive.................. 260. »
G 212 EMBOUT pour adapter la sonde Itard sur la poire.......... 28. »
G. 241 ÉNÉMA pour lavage d'oreille.................. 160. »
G. 230 CANULE auri en métal nickelé, s'adaptant sur l'énéma...... 45. »
G. 234 SERINGUE spéciale de 50 cc pour lavage d'oreille......... 680. »
G. 877 SERRE-NŒUD de Lermoyez, pour polypes, avec deux canules, nez et oreille.................. 880. »
G. 282 CURETTE double pour cérumen.................. 275. »
G. 283 FURONCULOTOME de Hartmann.................. 320. »
G. 244 AIGUILLE pour paracentèse du tympan, manche coudé...... 420. »
G. 246 AIGUILLE pour paracentèse pour manche démontable....... 260. »
G. 249 MANCHE pour aiguille à paracentèse.................. 320. »
G. 90 TUBE otoscopique de Gellé.................. 110. »
G. 94 MASSEUR du tympan de Delstanche.................. 240. »
G. 109 DIAPASONS de Hartmann

128	256	512	1024	2048	4096 VD
1400. »	1150. »	1010. »	1010. »	1010. »	1010. »

G. 103 Série de 5 DIAPASONS de Hartmann, de 128, 256, 512, 1024, 2048 VD, en boîte.................. 5700. »
G. 119 SIFFLET de Galton.................. 520. »



G. 70 AURISCOPE électrique de Le Mée avec 3 spéculums...... 1250. »

Osselets


G. 273 BISTOURI de Sexton, mousse ou boutonné.................. 190. »
G. 274 SYNECHOTOME de Sexton.................. 190. »
G. 276 TENOTOME de Sexton, à droite ou à gauche.................. 205. »
G. 275 CURETTE de Kretschmann, à droite ou à gauche.................. 190. »
G. 279 ANNEAU de Delstanche.................. 335. »
G. 288 LEVIER de Mahu.................. 290. »
G. 289 CROCHET de Mahu.................. 290. »



G. 230 CANULE auri en métal. 45. »

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Suite)

Apophyse mastoïde




G. 300
ÉCARTEUR mastoïdien de Vacher.. **1400.** »

G. 300 ÉCARTEUR mastoïdien de Vacher........ 1400. »
G. 344 ÉCARTEURS en S. La paire........ 460. »
G. 360 RUGINE de Farabeuf........ 450. »
G. 336 CISEAU-BURIN de 6, 8, 10 ou 12 %........ 320. »
G. 335 GOUGE à tête de 6, 8, 10 ou 12 %........ 320. »
G. 364 PROTECTEUR de Stacke........ 135. »
G. 375 MAILLET en bronze mou, à deux têtes........ 700. »
G. 371 MASSE du Dr Lombard........ 700. »
G. 356 PINCE-GOUGE, droite ou courbe, de 4 ou 6 %........ 1100. »
G. 354 PINCE emporte-pièce de Citelli........ 3100. »
G. 351 PINCE-GOUGE coudée de Lombard........ 1900. »
G. 324 CURETTE tranchante fenêtrée de Chatellier, de 3, 5 ou 8 %........ 600. »

G. 336 CISEAU-BURIN de 6, 8, 10 ou 12 %........ **320.** »

G. 335 GOUGE à tête de 6, 8, 10 ou 12 %........ **320.** »


Fosses nasales



G. 394
SPÉCULUM nasal à ouverture latérale de Vacher ... **410.** »

G. 390 SPÉCULUM pour le nez de Duplay........ 320. »
G. 394 SPÉCULUM à ouverture latérale de Vacher........ 410. »
G. 418 SPÉCULUM de Palmer, en trois tailles........ 90. »
G. 440 SALPINGOSCOPE en boîte métal, avec deux lampes, manche, cordon et petit rhéostat pour les lampes........ 10200. »
G. 424 MIROIR de Glatzel pour rhinométrie........ 475. »
G. 414 DILATATEUR des narines de Feldbausch........ 75. »
G. 428 STYLET à patte, olivaire ou strié........ 60. »
G. 431 PINCE de Lubet-Barbon, à griffes ou sans griffes........ 675. »
G. 435 PINCE à ressort, pansements du nez........ 225. »

Polypes - Cornets - Corps étrangers



G. 850





G. 902

G. 850 PINCE de Duplay pour polypes........ 510. »
G. 870 PINCE plate de Luc, en deux tailles........ 980. »
G. 877 SERRE-NŒUD de Lermoyez, pour le nez et l'oreille........ 880. »
G. 882 FIL d'acier pour serre-nœud. Le rouleau de 125 grammes........ 305. »
G. 888 CISEAUX courbes de Beckmann........ 525. »
G. 876 GALVANO-CAUTÈRE en platine, coudé, à droite ou à gauche, pour les queues de cornets........ 450. »
G. 895 PINCE turbinotome de Mahu........ 1750. »
G. 902 RABOT de Lermoyez, manche et deux lames........ 1800. »

Résection sous-muqueuse de la cloison



G. 927 BISTOURI de Sébileau........ **300.** »



G. 929 RUGINE de Sébileau........ **410.** »




G. 932 SPATULE de Sébileau........ **375.** »

G. 908 SPÉCULUM de Moure-Killian, pour résection de la cloison, à écartement parallèle, valves de 35, 55 ou 75 %........ 900. »
G. 910 SERINGUE de Gibert, pour anesthésie, avec deux aiguilles........ 725. »
G. 927 BISTOURI de Sébileau........ 300. »
G. 929 RUGINE droite ou courbe de Sébileau........ 410. »
G. 932 SPATULE à décoller de Sébileau........ 375. »
G. 938 ÉCARTEURS souples pour les lambeaux. La paire........ 300. »
G. 937 ÉLÉVATEUR tranchant........ 475. »
G. 924 GOUGE de Killian, forme baïonnette, ronde ou à queue d'hirondlle........ 450. »
G. 952 PINCE articulée de Jansen-Middleton, emporte-pièce ou à curette. 3300. »
G. 947 COUTEAU de Ballenger à lame tournante........ 1025. »


OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Suite)

Pulvérisateurs - Insufflateurs Inhalateurs

G. 978 PULVÉRISATEUR rhino-laryngien de Vocher, avec deu canules.......... 690. »
G. 1000 PIPETTE en verre de Depierris, pour bain nosal.......................... 50. »
G. 241 ÉNÉMA pour lavoge.. 180. »
G. 1004 CANULE nasale en verre de Maure, pour d°........................ 30. »
G. 996 La même, en métal.. 75. »
G. 975 INSUFFLATEUR lance-poudre de Kabierske, avec dex canules......... 600. »
G. 988 INHALATEUR de Nicalay, en métal émaillé blanc.................... 310. »
G. 1006 PULVÉRISATEUR Vilbiss, modèle oméricain.......................... 925. »




G. 1006 G. 1006



G. 978

G. 1028

Ouvre-bouches et Abaisse-langues




G. 1071

G. 1071 OUVRE-BOUCHE deDoyen, à crémaillère......................... 1350. »
G. 1068 OUVRE-BOUCHE deO'Dwyer, à ressort de roppel................... 1350. »
G. 1096 OUVRE-BOUCHE à ouble crémaillère de Whitehead, paur adulte ou enfant... 1925. »
G. 1078 OUVRE-BOUCHE de acher......................................1200. »
G. 1020 ABAISSE-LANGUE duble, caudé en métal........................ 65. »
G. 1023 Le même, pliant, pau la pache................................ 135. »
G. 1028 ABAISSE-LANGUE cudé, à manche, de Chatellier................. 520. »
G. 1044 ABAISSE-LANGUE eiverre, dauble courbure...................... 110. »
G. 1054 ABAISSE-LANGUE eibois. Le cent............................... 120. »
G. 1049 MANCHE nickelé por abaisse-langue en bois.................... 330. »

Sinus

G. 1318 LAMPE de Borotoux pour éclairage des sinus, avec 2 capuchons et cardons.............. 1400.
G. 1340 TROCART droit de Barataux pour le sinus moxillaire avec embout pour le lavage...... 540.
G. 1360 CANULE de Lermayez pr le sinus maxillaire. 190.
G. 1324 CANULE paur le sinus frontal............. 50.
G. 1400 RAPE du Dr Vacher, monche fort, en 3 tailles. 700.
G. 1408 PINCE-GOUGE de Lambard, pr le sinus front1. 1850.
G. 1850 CURETTE droite de Luc.................... 460.
G. 1351 CURETTE lotérole de Luc, à droite au à gauche...................................... 460.



G. 1335 TROCART courbe de Lichwitz pour les sinus, avec embaut.......................... 540. »




G. 1427

Larynx - Pharynx

G. 1427 MIROIR laryngien, en 7 grandeurs, du n° 00 au n° 5..................... 190. »
G. 1424 MANCHE pour mirair laryngien.. 90. »
G. 1104 RELEVEUR du voile du palais de Martz-Schmidt........................ 540. »
G. 1430 PORTE-COTON, paur le larynx, manche fixe............................ 105. »
G. 1459 PINCE porte-tampan de Ruault pour le pharynx........................ 450. »
G. 1453 SERINGUE laryngienne de Rosenthal de 20 cc., aveccanule paur injection intra-branchique.......... 1175. »
G. 1469 PINCE loryngienne de Fauvel, en trois tailles....................... 925. »

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Suite)


Végétations adénoïdes


G. 1170 G. 1170

900. »
G. 1170 COUTEAUX à végétations de Lermoyez, en cinq tailles .... 1600. »
G. 1175 COUTEAUX à végétations, à panier, de Maure, quatre tailles .... 1300. »
G. 1184 PINCE à végétations du Dr Chatellier .... 1750. »
G. 1183 ADÉNOTOME de La Farce, avec panier, en trois tailles .... 260. »
G. 1193 BAVETTE en caoutchouc, pour recueillir le sang (végétations, amygdales) .... 750. »
G. 103B ABAISSE-LANGUE à panier, de Laurens, pour végétations..................


Amygdales

G. 1200



G. 1247 AIGUILLE caudée de Labouré, pour anesthésie de l'amygdale...... 185. »
G. 1210 CROCHET amygdalien de Lermoyez, mousse ou pointu............. 375. »
G. 1200 FAUX amygdalienne de Ruault.................. 525. »
G. 1201 SCARIFICATEUR pour abcès amygdalien.................. 540. »
G. 1235 COMPRESSEUR amygdalien de Basviel .... 1525. »
G. 1225 SPATULE décollateur et écarteur des piliers .... 610. »
G. 1230 CUILLER et COUTEAU de Carpentier pour énucléation de l'amygdale.................. 610. »
G. 1215 PINCE de Bourgeois, à anneaux décalés, pour l'amydale.......... 1020. »
G. 1253 AMYGDALOTOME de Sluder-Ballenger. Le manche et 3 lames...... 8750. »
G. 1254 LAME seule pour l'amygdalotome ci-dessus, en 3 numéros.......... 1950. »
G. 1244 SERRE-NŒUD à valant, du Dr Vacher, pour l'amygdale.......... 1500. »
G. 1230 FIL d'acier pour serre-nœud. Le rouleau.................. 305. »
G. 1217 PINCE de Ruault, à morcellement, en cinq diamètres.......... 1975. »

G. 1253
AMYGDALOTOME de Sluder-Bollanger à lame interchangeable, avec 3 lames. 8750. »




G. 1215 PINCE de Bourgeois, à anneaux décolés, pour l'amygdale...... 1025. »

Trachéotomie
Tubage du Larynx

990. »
G. 1503 DILATATEUR trachéal, à trois bronches, de Laborde.................. 475. »
G. 344 ÉCARTEURS en S. La paire.................. 1100. »
G. 1510 TRACHÉOTOME de Butlin-Poirier, pour urgence, canule argent ....
G. 1506 CANULE trachéale de Krishaber en argent, avec mandrin et canule interne :

00	0	1	2	3	4	5	6
1050. »	1125. »	1150. »	1200. »	1250. »	1300 »	1375. »	1410. »

G. 1526 INSTRUMENTATION pour tubage du larynx du Dr Frain : 6 tubes en maillechort doré, 1 introducteur, 1 extracteur, 1 ouvre-bouche. L'instrumentation complète en boîte métal.. 7500. »


G. 1506

Trachéo-Broncho-Œsophagoscopie

(Demander notice et devis pour les instrumentations de Guisez ou de Chevalier-Jackson)

RÉPARATIONS - Nous nous chargeons de la remise en état de tout le matériel médico-chirurgical, même de celui qui n'est pas de notre fabrication. Tarif des plus modérés. — **Instruments de Chirurgie :** Nickelage, chromage, aiguisage, affilage (pinces, bistouris, écarteurs, valves, curettes, boîtes métalliques, etc.. etc.). — **Instruments de Diagnostic:** Remplacement des pièces usagées et vérification garantie (appareils à tension, stéthoscopes, bascules). — **Thermocautères :** Remplacement des pièces défectueuses, désencrassage des foyers platine. — **Matériel électrique :** Remise en état par des spécialistes qualifiés (transformateurs, stérilisateurs, postes de diathermie, d'ultro-violets. etc.. etc.). — **Mobilier chirurgical :** Relaquage et réemaillage par des procédés modernes (tables d'opérations, vitrines, guéridons, etc., etc.).


ECHELLE du Dr H.ARMAIGNAC

E B
FAT
LHG
PRTA
DFATE
NCTFLH
EPSYBZR
CFRTUNDC
DROSVBLPYE
ARTVFLROHLG


H. B9

OPHTALMOLOGIE
DU MÉDECIN PRATICIEN

H. 11 LOUPE binoculaire stéréoscopique du Dr Berger, montée sur ressort frontal .... 1200. »
H. 32 OPHTALMOSCOPE simple de Follin, en boîte métal avec une loupe .... 1100. »
H. 21 LOUPE monture buffle, avec queue, 13 et 15 d. .... 425. »
H. 90 ÉCHELLE d'Armaignac, sur toile, pour mesurer l'acuité visuelle .... 200. »
H. B9 La même, sur papier .... 70. »
H. 108 CADRAN pour l'astigmatisme du Dr Parent, sur toile. 250. »
H. 160 BLÉPHAROSTAT du Dr Pley, à valves tournantes .... 500. »
H. 171 RELEVEUR des paupières, manche carré .... 300. »
H. 188 RELEVEUR des paupières, double, de Pellier .... 120. »
H. 195 AIGUILLE à corps étrangers de l'œil .... 390. »
H. 203 CURETTE à corps étrangers de l'œil .... 390. »
H. 204 GOUGE à corps étrangers de l'œil .... 350. »
H. 420 PINCE de Desmarres, à chalazion, en 3 tailles .... 625. »
H. 384 SERINGUE de Galezowski, pour voies lacrymales, 3 canules .... 920. »
H. 590 ŒILLÈRE en porcelaine .... 35. »
H. 576 FLACON compte-gouttes de Morax, verre bleu, blanc, jaune .... 65. »



H. 188 RELEVEUR des paupières, de Pellier .... 120. »



H. 204 GOUGE à corps étrangers de l'œil .... 350. »




H 195 AIGUILLE à corps étrangers de l'œil... 390. »



H. 203 CURETTE à corps étrangers de l'œil... 390. »

OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE




H. 11

Examen en Ophtalmologie

H. 55 OPHTALMOMÈTRE de Javal-Elgé. Tout dernier modèle, complet en ordre de marche. Devis sur demande.
H. 56 TABLE élévatoire pour l'ophtalmomètre. d°
H. 57 LAMPE d'examen à très fort éclairage, modèle à main, avec manche, optique perfectionnée, éclairage puissant .... 4950. »
H. 9 LAMPE pour chambre noire, réglable en hauteur, articulée en tous sens, complète avec ampoule, cordons et prise de courant .... 4100. »
H. 21 LOUPE monture buffle, avec queue, 13 et 15 D. .... 425. »

GIROUX PARIS
H. 9


H. 25 LOUPE, monture cuivre, forme haute, 20 D : 480. », 16 D : 460. », 14 D ; 440. », 10 D 420. », 8 D. .... 400. »
H. 19 LOUPE de Polack, de 8 D, plan convexe, diamètre 48% .... 520. »
H. 11 LOUPE binoculaire stéréoscopique de Berger, montée sur ressort frontal ou bandeau élastique .... 1200. »
H. 32 OPHTALMOSCOPE simple de Follin, avec sa loupe .... 1100. »
H. 36 OPHTALMOSCOPE de Morax, 2 miroirs CC ou plaes percés, 44% .... 800. »
H. 43 OPHTALMOSCOPE électrique, type Simmay, manche rhéostat à fils connecteurs avec dispositif de fente lumineuse .... 8250. »
G. 32 TRANSFORMATEUR de courant pour d° .... 2100. »
H. 52 RÈGLE de Parent, pour skiascopie, avec curseur .... 1925. »
H. 49 RÈGLES à skiascopie de Trousseau. Jeu de deux .... 5250. »
H. 46 PÉRIMÈTRE de Ferrer-Rand, modifié par Magitot .... Devis sur demande.
H. 90 ÉCHELLE d'Armaignac, sur toile, pour mesurer l'acuité visuelle .... 200. »
H. B9 La même, sur papier .... 70. »
H 101 TABLEAU électrique avec rampes lumineuses pour échelles de Monoyer, Landolt, etc .... 4750. »
H. 108 CADRAN pour l'astigmatisme de Parent, sur toile .... 250. »
H. 47 SPHÉRO-CYLINDROMÈTRE à trois pointes, 0 à 20 D .... 1350. »
H. 116 BOITE de verres d'essai, en noyer, moyenne composition comprenant : 120 verres sphériques, 72 verres cylindriques, 10 prismes, 8 accessoires, 4 bandes de couleurs, 1 fourche 1 lunette d'essai simple, 1 lunette d'essai à disques tournants et à écartement variable .... 22.250. »
H. 71 Nouveau TONOMÈTRE oculaire de Bailliart .... 6.750. »



H. 49 RÈGLES à skiascopie de Trousseau. Jeu de 2 règles .... 5250. »


OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE (Suite)

Blépharostats - Releveurs



H. 366


H. 140	BLÉPHAROSTAT simple, pour l'angle interne	450.	»
H. 144	Le même, pour l'angle externe	450.	»
H. 160	BLÉPHAROSTAT de Pley, à valves tournantes	500.	»
H. 171	RELEVEUR des paupières, manche carré	300.	»
H. 188	RELEVEUR des paupières, double, de Pellier	120.	»
H. 425	PLAQUE palpébrale double	410.	»
H. 366	ÉCARTEUR de Muller pour extraction de la glande lacrymale	425.	»



H. 160

H. 171 RELEVEUR des paupières .... 300. »

Corps étrangers de l'œil




H. 199

H. 195	AIGUILLE à corps étrangers de l'œil, droite ou courbe	390.	»
H. 204	GOUGE à corps étrangers de l'œil	350.	»
H. 203	CURETTE à corps étrangers de l'œil	390.	»
H. 196	TIGE aimantée pour corps étrangers de l'œil	360.	»
H. 199	ÉLECTRO-AIMANT avec cinq embouts, contact interrupteur	2600.	»
H. 316	PINCE à corps étrangers de Marax, à rotation, non magnétique	1150.	»



H. 195


Cataracte - Iridectomie




H. 220 COUTEAU de Graefe. 390. »



H. 243 KYSTITOME flexible.. 390. »



H. 258 ANSE de Snellen..... 360. »



H. 220	COUTEAUX de Graefe, trois tailles	390.	»
H. 215	LANCE de Wecker, coudée, à arrêt	405.	»
H. 258	ANSE de Snellen	360.	»
H. 330	PINCES-CISEAUX de Wecker, à rotation	950.	»
H. 243	KYSTITOME flexible, droit ou coudé	390.	»
H. 248	SPATULE à iris, en argent	375.	»
H. 260	CURETTE en argent, de Daviel	360.	»
H. 285	PINCE à fixer, à ressort, de Graefe	425.	»
H. 292	PINCE à iris, droite, courbe ou coudée	375.	»
H. 314	PINCE pour les caillots	425.	»
H. 295	PINCE Kystitome de Tersan	425.	»
H. 296	PINCE capsulaire de Kalt	450.	»
H. 321	CISEAUX à iridectomie, droits ou courbes	350.	»
H. 250	CROCHET de Graefe, aigu ou mousse	375.	»
H. 264	SCLÉROTOME de Soleswater	430.	»
H. 268	CROCHET tranchant pour synéchies	450.	»
H. 282	TRÉPAN cornéen d'Elliot, 1,5, 2, 2,5 et 3%	360.	»
H. 335	ASPIRATEUR de Lapersanne pour succion de la cataracte molle, en boîte métal	1040.	»

H. 209



H. 321 CISEAUX à iridectomie droits.... 350. »

H. 330 PINCES-CISEAUX de Wecker.......... 950. »

OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE (Suite)

H. 340 STYLETS olivaires de Galezowski, n° 1 à n° 6. La série........................ 450. »

H. 384 SERINGUE de Galezowski avec canules. 900. »

Voies lacrymales

H. 356 BOUGIE de Poulard, gomme, nos 5 à 12. La pièce .... 90. »
H. 370 COUTEAU boutonné de Weber, droit ou courbe.......... 390. »
H. 375 COUTEAU mousse de Stilling............................ 390. »
H. 363 CURETTE du Dr Terson pour voies lacrymales............. 450. »
H. 490 RUGINE du Dr Rollet.................................... 420. »
H. 400 BISTOURI très fin, droit ou convexe..................... 390. »
H. 252 STYLET conique de Sichel................................ 115. »
H. 340 STYLETS olivaires en argent de Galezowski, nos 1 à 6. La série.. 450. »
H. 262 SONDE creuse en argent de Wecker........................ 210. »
H. 366 ÉCARTEUR de Muller pour le sac lacrymal.................. 390. »
H. 367 PINCE à dissection, très fine, sans griffe ou à griffes........ 115. »
H. 368 ÉCARTEUR d'Axanfeld, à griffes démontables............. 1275. »
H. 384 SERINGUE de Galezowski, pour voies lacrymales, 3 canules.. 900. »

Paupières - Chalazion

H. 412 CURETTE tranchante d'Abadie, en 3 tailles........................ 450. »
H. 420 PINCE de Desmarres, en 3 tailles.................................. 475. »
H. 421 PINCE à chalazion de Snellen, droite ou gauche...................... 450. »
H. 430 PINCE à épiler les cils, qualité fine................................ 115. »
H. 432 PINCE de Darier pour retourner les paupières........................ 425. »
H. 433 PINCE de Knapp à roulettes pour granulation........................ 450. »
H. 479 RUGINE-SPATULE de Valude.. 440. »
H. 492 ÉCARTEURS à 3 griffes de Valude. La paire.......................... 375. »
H. 428 CROCHET à chalazion, en 2 tailles.................................. 350. »
H. 540 AIGUILLE très fine de Reverdin.................................... 1175. »
H. 542 PORTE-AIGUILLE de Landolt avec arrêt............................... 1350. »
H. 404 BISTOURI pour paupières.. 390. »
H. 409 SCARIFICATEUR de Desmarres... 440. »




H. 400 BISTOURI droit pour paupières, en 3 tailles.................... 390. »




H. 428 CROCHET à chalazion, en deux tailles...................... 350. »





H. 420 PINCE de Desmarres, à Chalazion, en 3 tailles. 475. »



H. 430 PINCE à épiler les cils, qualité fine.......... 115. »



H. 460 CISEAUX dr. ou courb. pr strabisme. 350.



H. 450 CROCHET à strabisme en 3 grandrs. 420. »

Strabisme - Enucléation


H. 452 PINCE de Museux............... 450. »
H. 453 CROCHET double de de Wecker pour avancement musculaire.... 1050. »
H. 450 CROCHET à strabisme, en trois grandeurs.................... 420. »
H. 452 CURETTE à exentération de de Wecker........................ 375. »
H. 455 PINCE de Prince pour avancement musculaire................ 475. »
H. 460 CISEAUX droits ou courbes pour strabisme..................... 350. »
H. 470 CISEAUX courbes pour énucléation.......................... 350. »
H. 478 LEVIER à énucléation du Dr Terson 390. »

Cautérisation en Ophtalmologie

GALVANO-CAUTÈRE complet pour ophtalmologie, comprenant :

1 Transformateur cautère-lumière portatif.................................. 4100. »
1 Manche spécial avec son cordon.. 1010. »
3 Cautères platine spéciaux pour ophtalmologie............................ 1050. »


TOTAL......... Frs 6160. »



8. 1203

OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE (Suite)

Sutures en Ophtalmologie




H. 542

H. 542 PORTE-AIGUILLES de Landolt............ 1375. »
H. 545 AIGUILLES à sutures, fines, chas à ressort, courbes ou demi-courbes. La douzaine... 285. »
H. 540 AIGUILLE de Reverdin, très fine, en trois courbures .... 1350. »

(SOIES STÉRILISÉES, FILS DE LIN, CATGUTS, voir la section "Sutures", page 15)

Boîte d'urgence



H. 600 BOITE D'URGENCE pour chirurgie oculaire, comprenant : 1 blépharostot, 1 releveur de paupières, 1 aiguille et 1 curette à corps étrangers, 1 couteau de Græfe, 1 couteau lancéolé, 1 bistouri fin, 1 aiguille fine de Reverdin, 1 pince à fixer, 1 pince à iris, 1 paire de ciseaux fins, 1 paire de ciseaux mousses................................ 5260. »

Divers

H. 601 BOITES VIDES de Morax, avec chevalet, pour

4	5	6	8 instruments
600. »	630. »	660. »	710. »

H. 551 VENTOUSES à balle caoutchouc de 15 ou 25%. 130. »
H. 590 ŒILLÈRE en verre.............................. 30. »
H. 576 FLACON compte-gouttes de Morax, blanc, bleu, vert ou jaune.......................... 60. »
H. 54B CANULE en métal, sous-palpébrale, de Terson. 150. »
H. 580 VAPORISATEUR de Laurenzo, grand modèle, avec plaque frontale, chauffage à l'alcool.... 850. »
H. 581 Le même, électrique........................ 1350. »

BOITES COMPOSÉES de Morax pour

H. 620 CATARACTE-IRIDECTOMIE
H. 624 PAUPIÈRES-CHALAZION
H. 635 VOIES LACRYMALES
H. 62B OPÉRATIONS osseuses, orbito-sinusiennes
H. 630 STRABISME - ÉNUCLÉATION
H. 634 USAGE COURANT

et toutes autres compositions en boîte métal, avec chevalet

(Devis et détails sur demande)

DERMATOLOGIE



B. 1002 AIGUILLE tranchante de Vidal. 410. »



B. 1004 GOUGE coupante pr les lupus. 410. »



B. 1020 CURETTE tranchante fenêtrée pour les lupus................ 410. »



B. 102B BISTOURI droit, fin, pour dermatologie.......................... 410. »



B. 1034 GRATTOIR de Vidal pr les lupus. 450. »

B. 1000 SCARIFICATEUR à double tranchant de Vidal...................... 410. »
B. 1002 AIGUILLE tranchante de Vidal..................................... 410. »
B. 1004 GOUGE coupante pour les lupus.................................. 410. »
B. 1006 SCARIFICATEUR de Laillier.. 410. »
B. 1020 CURETTE tranchante fenêtrée pour les lupus..................... 410. »
B. 1017 La même, pleine... 410. »
B. 102B BISTOURI pour dermatologie, droit ou convexe..................... 410. »
B. 1034 GRATTOIR de Vidal pour les lupus............................... 450. »
B. 1040 RACLOIR de Quinquand... 475. »
B. 1047 TIRE-COMÉDON double de Unna.................................... 110. »
B. 1054 PINCE à épiler, qualité fine...................................... 140. »
B. 1055 La même, grand modèle, de Sabouraud........................... 225. »
B. 1050 LOUPE pour dermatologie, monture cuivre......................... 330. »
B. 1060 GALVANO-CAUTÈRE en platine, forme courte, pour dermatologie... 350. »
B. 1080 CRYOCAUTÈRE du Dr Lortot-Jacob à chargement direct et à détendeur central, pour le traitement des dermatoses par la neige carbonique. Le cryocautère en boîte gainerie avec deux pointes, détendeur et embout de charge......................... Devis sur demande.



B. 1047 TIRE-COMÉDON double de Unna......................... 110. »

ODONTOLOGIE



Daviers dentaires

P. 1	DAVIER anglais en acier chromé, pour incisive et canine supérieures	950. »
P. 2	Pour incisives et canines inférieures	950. »
P. 5	Pour bicuspide inférieure des deux côtés	950. »
P. 6	Pour bicuspide supérieure des deux côtés	950. »
P. 9	Pour racines supérieures des deux côtés	950. »
P. 12	Pour racines inférieures des deux côtés	950. »
P. 14	Pour dent de sagesse supérieure des deux côtés	950. »
P. 17	Pour dent de sagesse inférieure des deux côtés	950. »
P. 19	Pour molaire supérieure droite	950. »
P. 20	Pour molaire supérieure gauche	950. »
P. 24	Pour molaire inférieure des deux côtés	950. »

Elévateurs

P. 48	ÉLÉVATEUR pour racines, droit	330. »
P. 49	ÉLÉVATEUR pour racines, coudé	330. »
P. 29	PINCE pour enlever les dents déchaussées et les fragments de dents	360. »
P. 36	PINCE coupante, droite, pour racines	405. »
P. 37	La même, courbe	405. »
P. 40	CLEF de Garangeot, manche métal, avec quatre crochets	550. »
P. 50	PIED de biche, manche métal	130. »
P. 55	BISTOURI à décapuchonner les dents de sagesse	330. »

Précelles

P. 60	PRÉCELLE coudée, acier nickelé, 15 cm	190. »
P. 61	La même, à double courbure	190. »
P. 62	La même, droite, très fine	165. »
P. 63	PINCE à ressort, fine, 12 cm	85. »

Miroirs dentaires


P. 240	MIROIR DENTAIRE, rond, manche métal de 18, 22 ou 28 mm	135. »
P. 241	Jeu de trois MIROIRS dentaires assortis avec un seul manche démontable	265. »

Chirurgie stomatologique

Consulter les sections O. R. L. et Chirurgie osseuse et à leur page respective les Bistouris, Écarteurs, Pinces hémostatiques, Ciseaux, Ouvre-bouche, Maillets, Gouges, Ciseaux-burins, Etc., Etc.

ODONTOLOGIE

P. 204



P. 190 P. 175

Anesthésie dentaire

P. 204	SERINGUE "Impériale" en boîte métal, complète avec embouts, clé et aiguilles	510. »
P. 206	La même, en boîte carton	405. »
P. 215	AIGUILLES pour seringue "Impériale". Le tube de 6	22. »

Lavages - Air chaud

P. 221	POIRE à eau chaude, forme ovale	110. »
P. 220	SERINGUE à eau chaude, système ressort	195. »
P. 225	INSUFFLATEUR à air chaud	110. »

Instruments à nettoyer Excavateurs - Sondes


P. 100	INSTRUMENTS à nettoyer les dents, modèles américains, en 12 figures	105. »
P. 104	EXCAVATEURS de "Darby-Perry", en 18 formes, qual. extra.	90. »
P. 111	INSTRUMENTS à sonder, en 7 formes	80. »
P. 132	FOULOIRS doubles à amalgames, 3 formes	140. »
P. 136	FOULOIR à canaux, manche rond	105. »
P. 137	SPATULE double à ciment	140. »
P. 138	SÉPARATEUR à émail	120 »
P. 139	RACLOIR à émail	120. »
P. 140	CISEAUX à émail, en 6 formes	120. »
P. 120	TIRE-NERFS long, manche, en spirale. La douzaine	105. »

Syndesmotomes - Curettes

P. 175	SYNDESMOTOME de Champret, en 4 formes, acier garanti, manche maillechort	425. »
P. 190	CURETTE alvéolaire de Champret, droite ou courbée à droite ou à gauche	375. »


Fraises - Tour à fraises

P. 260	TOUR à fraiser à pédale. Pied avec tige en laiton nickelée, à hauteur variable, fonte émaillée noir et or. Volant équilibré, marche silencieuse. Bras complet avec slip-joint et pièce à main	Devis sur demande.
P. 265	FRAISES pour cavités, forme cône ou boule, en 14 numéros. Du n° 0 à 10, la douzaine	120. »
	Du n° 10 au 14, la douzaine	180. »
P. 269	FRAISES à racines, en 4 tailles, forme cône ou boule, la pièce.	60. »
P. 271	FRAISES à fissures, côniques ou cylindriques, en 5 tailles, la douzaine	180. »
P. 273	FRAISES à finir, en 3 tailles, la pièce.	30 »




P. 100 P. 104

INSTALLATIONS DENTAIRES. Nous consulter pour toute installation dentaire. (Fauteuils dentaires, Crachoirs fontaines, Tours électriques, Cautères-Lumière, Equipements universels, Etc., Etc.)




P. 225 P. 231

CHIRURGIE OSSEUSE




J. 1 APPAREIL d'Esmarch pour amputation comprenant le garrot avec chaîne nickelée et la bande en caoutchouc............. 975. »



J. 6 RÉTRACTEUR de Percy p^r amputations 3500. »

Amputation

J. 16	BISTOURI fort, pour amputation	375.	»
J. 29	COUTEAU de Farabeuf, pour amputation sous-astragalienne	450.	»
J 34	BISTOURI long, pour amputation des phalanges	450	»
J. 40	COUTEAUX pour amputations, manche métal :		
	Pour phalanges, 10 ou 12 ‰	470.	»
	Pour bras, 17 ‰	600	»
	Pour jambes, 18 ‰	630.	»
	Pour cuisses, 22 ‰	740	»
J. 54	SCIE à dos mobile, pour phalanges	550.	»
J. 57	SCIE fine de Larrey	550.	»
J. 60	SCIE à amputation de Farabeuf, avec trois lames	3450.	»
J. 64	SCIE à dos mobile, 22 ‰ : 600. » 33 ‰	820.	»
	39 ‰ : 850. », 42 ‰	940.	»
J. 88	SCIE à chaîne, avec poignée spéciale	1450.	»
J. 90	FIL-SCIE de Gigli, 6 fils et 2 manches	525.	»




J. 64 SCIE à dos mobile	22‰	33‰	39‰	42‰
	600. »	820. »	850. »	940. »



J. 40 COUTEAUX pour amputation. 10 ou 12 ‰ : 470. », 16 ‰ 600. », 18 ‰ : 630. », 22 ‰ .... 740. »

Résection

J. 29	BISTOURI fort de Farabeuf	375.	»
J. 100	RUGINE de Farabeuf, droite ou courbe	450.	»
J. 111	RUGINE d'Ollier, convexe ou concave	375.	»
J. 120	RUGINE de Leriche, convexe ou concave, de 9 ou 13 ‰, avec appui digital	650.	»
J. 69	SPATULE mousse, à manche fort, d'Ollier	450.	»
J. 75	ÉCARTEURS de Farabeuf. La paire	300.	»
J. 83	ECARTEURS d'Ollier, à manche. La paire	750.	»
J. 130	AIGUILLE de Deschamps, coudée à droite ou à gauche	450.	»
J. 126	AIGUILLE d'Hartmann	475.	»



J. 75


J. 126

J. 120 RUGINE de Leriche..................... 650. »

J. 100 RUGINE de Farabeuf.............. 450. »


CHIRURGIE OSSEUSE (Suite)

Résection (Suite)



J. 200 DAVIER de Farabeuf.1600. »

J. 200	DAVIER de Farabeuf, paur fixer les as	1600. »
J. 214	DAVIER d'Ollier, paur saisir les as ramallis	1600. »
J. 230	PINCE à séquestre, draite ou caurbe	1300. »
J. 232	PINCE de Heitz-Bayer, à séquestre, à crémaillère	1650. »
J. 274	PINCE-GOUGE, draite au caurbe en trais largeurs de mars	1125. »
J. 234	PINCE de Listan, draite au coudée	1400. »
J. 240	CISAILLE de Farabeuf, délicate, pour les phalanges	1200. »
J. 241	CISAILLE de Liston, droite au caurbe	1450. »
J. 176	ERIGNE farte de Chassaignac	300. »
J. 140	CISEAU-burin de 6, 8, 10, 12 et 14 m/m	325. »
J. 133	MAILLET bronze mau, une tête au deux têtes	510. »
J. 195	CISEAU à lame mince d'Ombredanne, pour l'arthrodèse	975. »
J. 197	CISEAU à lame mince de Forabeuf, de 20, 25 et 30 m/m	975. »
J. 144	GOUGE en ocier, de 6, 8, 10 et 12 m/m	360. »
J. 165	GOUGE à main de Ducroquet	510. »
J. 180	CURETTES de Valkmann, en six grandeurs	475. »






J. 133 MAILLET branze mau, une tête au deux têtes ...... 510. »



J. 165 J. 140

Résection des Côtes et des Lames vertébrales



J. 264

J. 250	CISAILLE castatame d'Eslander	1300. »
J. 251	COSTOTOME denté de Mathieu	1575. »
J. 252	RUGINE de Doyen pour le périoste castal	560. »
J. 255	CISAILLE costatame de Doyen, avec branche-rugine	2175. »
J. 264	ECARTEUR des côtes de Tuffier	1800. »
J. 270	COSTOTOME-RUGINE de Schoemaker	3025. »
J. 261	PINCE de Bonoin pour les lames vertébrales	1550. »


Perforateurs

J. 300	PERFORATEUR à colanne torse avec trois farets	1300. »
J. 305	PERFORATEUR de Championnière pour la rotule	190. »
J. 306	PERFORATEUR des as (3 farets sur le même manche)	850. »
J. 308	PERFORATEUR à manivelle avec 4 farets, 1 pyramide et 1 cauronne.	3600. »
J. 311	PERFORATEUR de Lambatte	3000. »
J. 312	JEU de 3 farets pour perforateur de Lambatte	360. »
J. 446	JEU de 2 mèches américaines pour perfarateur de Lambatte	210. »
J. 448	MANDRIN parte-vis s'adaptant sur le même	310. »

J. 448



J. 312 JEU de trais forets ajaurés paur perforoteur du Dr Lambotte........ 360. »



J. 311 PERFORATEUR à manivelle, du Dr Lambotte.... 3000. »

CHIRURGIE OSSEUSE (Suite)

Trépanation

J. 1000 TRÉPAN de Doyen, complet, avec perforateur initial et jeu de quatre fraises....... 4100. »
J. 1084 COMPAS de Doyen en acier.. 925. »
J. 1018 MENSURATEUR de la paroi crânienne.. 450. »
J. 1006 GOUGE perforée de Doyen.. 900. »
J. 1003 CISEAU pour achever la section, 3 largeurs.............................. 900. »
J. 1009 SCIE de Doyen, avec curseur gradué...................................... 975. »
J. 1014 PINCE emporte-pièce de Dalgreen, avec 3 crochets........................ 2600. »
J. 1032 PINCE emporte-pièce de Doyen... 2250. »
J. 1080 ÉLÉVATEUR à dure-mère de Poirier.. 310. »
J. 1094 COMPRESSEUR de Doyen, pour la paroi..................................... 540. »


J. 1021 CONDUCTEUR du Dr de Martel pour fil-scie..................... 225. »
J. 90 FIL-SCIE de Gigli, six scies et deux manches.................. 510 »
J. 1089 PINCE du Dr de Martel pour cuir chevelu...................... 360. »
J. 271 INSTRUMENTATION de de Martel, à main. Poignée, fraise mousse, trépan, 1 protecteur à bouton, 1 lame tirette, 1 décolle dure-mère, 1 clef, 6 fraises hélicoïdales à pivot.. **Devis sur demande.**

J. 1000 TRÉPAN de Doyen, complet, avec perforateur initial et jeu de 4 fraises. 4100. »

J. 272 INSTRUMENTATION de de Martel, à moteur électrique, moteur à trépied, câble flexible avec pièce à main, fraise mousse, 3 protecteurs, 12 fraises diverses, 1 décolle dure-mère, 2 clefs, 1 pince plate, 1 barre avec crochet support... **Devis sur demande.**

OSTÉOSYNTHÈSE - FRACTURES

Instrumentation de Kirschner



J. 505

J. 505 INSTRUMENTATION de Kirschner pour extension continue par broches, comprenant :

1 Etrier grand modèle pour la cuisse.......................... 2600. »
1 Etrier moyen modèle pour la jambe.......................... 2400. »
1 Etrier moyen modèle pour le bras........................... 2250. »
1 Etrier petit modèle pour le talon.......................... 1975. »
1 Tendeur à vis.. 950. »
1 Clef double de serrage..................................... 360. »
12 Broches de Kirschner.......................... 30. » 360. »
1 Guide-broche à coulisse de Schoemaker...................... 1200. »
1 Perforateur à manivelle pour la mise en place de la broche. 3900. »


Instrumentation de Dujarier

J. 350 AGRAFE de Dujarier, de 15, 20, 25 et 30 m/m.................. 90. »
J. 352 MARTEAU de Dujarier pour les agrafes......................... 750. »
J. 354 CHASSE-CLOU de Dujarier pour enfoncer les agrafes............ 410. »

J. 375 


Instrumentation de Parham

J. 375 LAME de Parham, pour le cerclage des fractures.............................. 36. »
J. 384 SERRE-LIGATURES de Parham, pour les lames....................... 1200. »
J. 377 AIGUILLE de Tanton, courbe sur le plot......................... 600. »
J 380 AIGUILLE de Tanton, latérale à droite ou à gauche.............. 600. »
J. 390 ATTELLES à rainures de Tanton en quatre tailles......... 75. » à 160. »



J. 384

OSTÉOSYNTHÈSE - FRACTURES (Suite)



J. 400

J. 405

Instrumentation de Sherman

J. 400 ATTELLES droites de Sherman de..

140	120	100	80	60	50	45
120. »	105. »	95. »	80 »	80. »	75. »	60. »

J. 402 ATTELLES en triangle.......... 40x40 m/m. 60. », 25x25 m/m. 46. »
J. 403 ATTELLES en T de Sherman.......... 50x30 m/m. 60. » 65x30 m/m. 75. »
J. 405 ATTELLES en double T
100x40 m/m. 120. », 80x40 m/m. 110. », 60x30 m/m 80 », 35x30 m/m. 75. »
J. 408 ATTELLES angulaires de Sherman.......... 65x40 m/m. 75. », 50x20 m/m. 60. »
J. 409 VIS de Sherman pour les attelles.......... 18. »
J. 410 TOURNEVIS de Sherman, anti-dérapont et porte-vis.......... 975. »
J. 411 PINCE spéciale pour modeler le cintrage des attelles de Sherman.......... 1275. »
J. 412 TARAUD pour préparer le filet dans la pose des vis de Sherman.......... 95. »

Instrumentation de Lambotte

J. 420 DAVIERS de Lambotte, droits, en L, en S :
Petit.......... 2400. » Moyen.......... 3000. » Grand.......... 3600. »
J. 439 DAVIER à 4 griffes de Lambotte, pour la rotule.......... 3150. »
J. 430 FIXATEUR de Lambotte.......... 3600. »
J. 450 CROCHET tracteur de Lambotte, en 3 tailles.......... 420 »
J. 452 LEVIER RUGINE de Lambotte, en 3 tailles.......... 480. »
J. 454 LEVIER de Lambotte, grand modèle.......... 730. »
J. 460 TIRE-FOND de Lambotte pour la tête fémorale.......... 420. »
J. 475 ATTELLES de Lambotte en acier doré.......... 40 m/m. 75. », 55 m/m. 80. », 65 m/m. 105. »
75 m/m. 120. », 85 m/m. 135. », 110 m/m. 150. », 140 m/m. 165. »
J. 484 VIS pour la fixation de ces attelles, 4 grandeurs.......... 15. »
J. 477 TOURNEVIS spécial.......... 360. »
J. 504 DAVIER de Picot, petit modèle.......... 5500. »
J. 505 DAVIER de Picot, grand modèle.......... 6300. »
J. 502 DAVIER de Heitz-Boyer, petit modèle.......... 5500. »
J. 503 DAVIER de Heitz-Boyer, grand modèle.......... 6300. »
J. 470 VIS à tête cylindrique pour fixation des fragments de greffes osseuses et tendons.
2, 3 ou 4 m/m de diamètre.

100 m/m	80 m/m	70 m/m	60 m/m	50 m/m	40 m/m	25 m/m	20 m/m	15 m/m
105. »	95. »	90. »	85. »	80. »	75. »	65. »	50. »	42. »

J. 452 LEVIER-RUGINE du Dr Lambotte, en trois tailles.......... 480. »



J. 420

FRACTURES


Fractures des Membres supérieurs

J. 553 ATTELLE palmaire, fil étamé.......... 90. »
J. 554 GOUTTIÈRE, fil étamé, pour avant-bras, avec main.......... 420. »
J. 557 GOUTTIÈRE, fil étamé, pour bras, avec main, coudée.......... 480. »
J. 559 GOUTTIÈRE, fil étamé, pour bras, avec main.......... 450. »
J. 552 GOUTTIÈRE, fil étamé, prenant l'épaule, le bras et l'avant-bras.......... 575. »
J. 505 ATTELLE de Scultet, avec coussin en toile fil, pour bras.......... 330. »
J. 535 BÉQUILLON extensible d'Alquier, pour fracture de l'humérus.......... 960. »
J. 534 APPAREIL de Delbet, pour fracture de l'humérus.......... 1670. »
J. 540 ATTELLE de Boekel, pour fracture de l'avant-bras.......... 550. »
J. 550 ATTELLE de Thomas, pour fracture de l'humérus.......... 1025. »
J. 531 APPAREIL de Pouliguen, pour humérus, à abduction variable.......... 3000. »

J. 535

J. 534

FRACTURES - ORTHOPÉDIE



J. 525 APPAREIL de Masmonteil pour fracture de la clavicule .... 4400. »

Fractures de la Clavicule et du Rachis

J. 525 APPAREIL de Masmonteil, pour fractures de la clavicule.... 4400. »
J. 570 APPAREIL de Sayre, pour accrocher au plafond............ 4200. »
J. 569 APPAREIL de Sayre, complet avec trépied, moufles, mentonnières et bretelles.. 10700. »

Fractures du Bassin


J. 566 ATTELLE en T, en fil étamé. 50%: 120. », 75%: 195 », 100%: 245. »
J. 567 GOUTTIÈRE prenant le bassin, cuisse, jambe et pied...... 900. »
J. 560 GOUTTIÈRE de Bonnet, coussin capitonné mobile, partie du siège garnie de caoutchouc. Pr enfant 5400. », pr adulte. 6300. »

Fractures des Membres inférieurs

J. 650 POULIE mobile de Kirmisson, pour extension continue.................... 540. »
J. 651 POULIE à montants, se fixant sur n'importe quelle gouttière.............. 550. »
J. 615 ATTELLE de Thomas, pour fracture du membre inférieur.................... 800. »
J. 614 ATTELLE de Lardennois à extension continue.............................. 1200. »
J. 619 APPAREIL de Pouliguen, pour extension continue.......................... 3025. »
J. 620 APPAREIL UNIVERSEL pour fracture des membres inférieurs (modèle du Service de Santé).. 13100. »
J. 604 APPAREIL de Delbet, pour fractures du fémur............................ 2450. »
J. 625 GOUTTIÈRE de Hennequin, pour fractures de cuisse....................... 360. »
J. 629 GOUTTIÈRE prenant la cuisse, la jambe et le pied...................... 460. »
J. 634 GOUTTIÈRE prenant la jambe et le pied.................................. 360. »
J. 639 GOUTTIÈRE prenant le mollet seulement.................................. 240. »
J. 729 BÉQUILLES très belle qualité, avec sabots caoutchouc.................... 810. »
J. 732 CANNES pour invalides, poignée corne, sabot caoutchouc.................. 190. »
J. 715 CISAILLE pour couper les appareils plâtrés, à point d'appui............. 1075. »

(Nous consulter pour plâtre à mouler, jersey, et tout ce qui concerne l'orthopédie)


J. 604



J. 618 ATTELLE de Bœkel, en bois excavé, semelle à pédale .... 850. »

J. 614


ORTHOPÉDIE




J. 740 TABLE ORTHOPÉDIQUE UNIVERSELLE de Ducroquet, dernier modèle, avec tous accessoires, pouvant se placer sur toute table d'opération ou de moulage (Devis sur demande).
J. 741 La même, montée sur guéridon en métal nickelé (Devis sur demande).
J. 742 La même, montée sur pied spécial à pompe à huile (Devis sur demande).

(Une notice spéciale très détaillée est adressée sur demande; toutes les particularités et les avantages y sont détaillés).


LABORATOIRE






K.688 Pissette montée sur flacon


K.649 Verre à mesures




K. 640 Support avec tubes à essais



N. 139 Pince paur tubes



K. 62B Lampe à alcaal



N. 140 Burette de Mohr avec san suppart

Verrerie de Laboratoire

K. 649 VERRE à mesures à pied, gradué.

30 cc	60 cc	125 cc	250 cc	500 cc
60. »	65. »	85. »	110. »	140. »

K. 648 ÉPROUVETTE à bec, avec pied .

	30 cc	60 cc	125 cc	250 cc	500 cc
Nan graduée	40. »	45. »	55. »	75. »	95. »
Graduée	60. »	90. »	110. »	140. »	160. »

K. 690 ENTONNOIR en verre blanc...

30 cc	60 cc	125 cc	250 cc	500 cc
27. »	30. »	40. »	50. »	60. »

K. 720 BARIL de 5 litres, avec bauchan caoutchauc et rabinet verre............ 725. »

K. 708 SUPPORT murol en fante, laqué blanc, paur baril de 5 litres .... 460. »

K. 644 TUBES à essoi, fond rond...........

12 m/m	16 m/m	18 m/m	20 m/m
3. »	4. »	5. »	6. »

K. 640 SUPPORT en bois paur tubes à essai. Pour 6 tubes.. 75. »; 12 tubes... 120. »

N. 139 PINCE en bois pour tubes à essai .... 37. »

N. 40 TUBE paur hémalyse 60×12.. 2.25

N. 41 SUPPORT bais pour 18 tubes à hémolyse .... 105. »

N. 35 TUBE de Raux pour cultures sur pamme de terre............................ 7.50

K. 62B LAMPE à alcaal, cylindrique, avec mêche et bauchan.................... 90. »

K. 633 SUPPORT trépied paur lampe à alcaol.. 40. »

K. 670 FLACON bouché à l'émeri, large ouverture..

30 cc	60 cc	125 cc	250 cc
37. »	42. »	47. »	70. »

K. 688 PISSETTE mantée sur flacon ou sur fiale avec bauchan cc et tubes verre
250 cc......... 105. »; 500 cc....... 150. »; 1000 cc....... 195. »

N. 22 BOITE de Pétri, avec cauvercle. 80 m/m......... 67. »; 120 m/m .... 90 »

N. 20 CRISTALLISOIRS, verre épais, à cardeline.....

50 m/m	100 m/m	150 m/m
65. »	78. »	95. »

N. 61 CUILLER, verre blanc, 15 m/m.. 80. »

N. 62 SPATULE en parcelaine. 20 m/m............. 120. »; 30 m/m............. 180. »

N. 9 BALLONS à fond plat.......

100 cc	200 cc	500 cc	1000 cc.
30. »	35. »	45. »	70. »

N. 4 FIOLES Erlenmayer.........

100 cc	250 cc	500 cc	1000 cc.
30. »	37. »	45. »	60. »

N. 6 BILLES, verre plein, diamètre 2 à 7 m/m, le kg.............................. 600. »

N. 17 CAPSULES parcelaine, à bec, fand rond au fand plat.
40 m/m... 24. »; 80 m/m... 50. »; 150 m/m... 160. »; 200 m/m.. 210. »

K. 505 CAPSULE de laboratoire en tôle émaillée.
Diamètre 0.10....... 105. »; 0.15....... 155. »; 0.20....... 255. »

N. 24 MORTIER renfarcé en verre, complet avec san pilan.
Diomètre 0.70....... 135. »; 0.15....... 230. »; 0.25....... 650. »

N. 31 PIPETTES de........

	2 cc	5 cc	10 cc	20 cc	50 cc	100 cc
Jougées 1 trait..	37. »	60. »	65. »	75. »	105. »	165. »
Divisées........	55. »	75. »	90. »	95. »	165. »	250. »

N. 140 BURETTES de Mohr.........

	10 cc	20 cc	25 cc	30 cc	50 cc
Sans rabinet............	105. »	165. »	180. »	225. »	225. »
A robinet................	225. »	300. »	320. »	390. »	405 »


N. 152 SUPPORT en bois paur burette de Mahr .... 315. »



N. 22 Boîte de Pétri




N. 17 Capsule à fond plat



N. 24 Martier et pilon


LABORATOIRE DU PRATICIEN



N. 230 Platine chauffante de Malassez

Analyses de Laboratoire

N. 400 NÉCESSAIRE pour prélèvement de crachats .... 50. »
N. 402 NÉCESSAIRE pour prélèvement de matières .... 50. »
N. 403 NÉCESSAIRE pour prélèvement de membranes .... 50. »
N. 608 CELLULE de Nageotte pour recherche des globules rouges .... 1050. »
N. 80 ALBUMINOMÈTRE d'Esbach en étui bois .... 60. »
N. 115 CHLORURIMETRE d'Agasse-Lafant, en boîte .... 460. »
N. 116 HÉMOGLOBINOMÈTRE de Talquist .... 135. »
N. 117 OPACIMÈTRE de Pagel et Siman pour l'albumine .... 630. »
N. 160 SACCHAROMÈTRE d'Einharn, pour analyse du sucre dans l'urine .... 300. »
N. B3 URÉOMÈTRE Ambard, dernier modèle .... 350. »
N. B4 URÉOMÈTRE d'Yvan, à eau, 57 cc, divisé par 1/5 cc .... 460. »
N. 125 NÉCESSAIRE complet en boîte bois pour la recherche et le dosage du sucre et de l'albumine dans l'urine .... 2100. »
N. 168 FILTRES papier. Le 100 .... 135. »
N. 162 PAPIER de tournesol, rouge ou bleu. Le cahier de 12 .... 10. »
N. 250 BEC Bunsen avec virole à air, robinet et veilleuse .... 200. »
N. 251 SUPPORT sur pied pour bec Bunsen .... 60. »
N. 252 TOILE métallique, garniture amiante, 12 %m .... 45. »
N 230 PLATINE chauffante de Malassez .... 900. »


N 240 Balance forme trébuchet

Balances de Laboratoire

N. 240 BALANCE forme trébuchet sur tablette à tiroir avec série de poids. Force 50 gr.. 1400 » ; 100 gr... 1700. » ; 300 gr... 2250. » ; 500 gr... 3300. »

N. 244 BALANCE de précision pour laboratoire, sous cage, niveau circulaire, vis calante. Force....

50 gr.	200 gr.	500 gr.	1000 gr.
5200. »	6300. »	8400. »	10600. »


N. 225 Centrifugeur électrique

Centrifugeurs

N. 299 CENTRIFUGEUR à main à 2 tubes .... 1800. »
N 215 Le même, à 4 tubes et 2 vitesses .... 2475. »
N 225 CENTRIFUGEUR électrique à 4 tubes, vitesse 3000 tours, protecteur en tôle d'acier .... 10750. »
N. 60 TUBE cônique pour centrifugeur. Non gradué.... 13. » ; gradué..... 55. »

Etuves à cultures, germination, etc.


N. 300 ÉTUVE à température constante pour cultures, sero-diognostics, inclusion. A enveloppe d'eau. Cette étuve est constituée par une double enveloppe métallique remplie d'eau et contenue dans un meuble calorifugé, à double paroi et double porte dont l'intérieure vitrée. Chauffage au gaz ou à l'électricité.

	0 20×0 20×0.20	0.30×0.30×0.30	0.50×0.50×0.50
Au gaz............	12.300. »	15.750 »	32.000. »
A l'électricité.......	13.250. »	17.200. »	42.000. »


N. 202 BAIN-MARIE cuivre rouge, forme cylindrique, avec poignée, jeu de rondelles circulaires et jeu de rondelles à trous avec couvercle avec niveau constant cuivre.
11 %m... 720 » ; 14 %m... 1060. » ; 16 %m... 1250. » ; 20 %m.... 1850. »


N. 203 BAIN de sable en tôle monté sur quatre pieds avec rampe à gaz à flamme blanche........... ....

25×25	30×30	40×50
1050. »	1300. »	1510. »



N. 300 Etuve de Roux


N. 202 Bain-marie



N. 203 Bain de sable

MICROSCOPIE




Microscopes " BBT - KRAUSS "





Les Microscopes "BBT-KRAUSS" *sont de fabrication française. Par leur précision et leur qualité, ils sont assimilables aux microscopes des plus grandes marques étrangères.*

Nous présentons trois modèles monoculaires, cette gamme étant complétée par un modèle binoculaire, ce dernier pour recherches bactériologiques et laboratoires.



N 502 MICROSCOPE SPÉCIAL POUR ÉTUDIANTS. — Grossissement 50×600. Platine carrée fixe de 110×110. Statif inclinable. Tube moyen sans tirage. Revolver double. Condensateur d'Abbé (O. N. 1,20), diaphragme à iris, miroir plan et concave. Objectifs achromatiques à sec N° 3 et 7. Oculaires Huyghens 5× et 10×. En boîte armoire......... **19.250.** »

N. 503 MICROSCOPE POUR CLINIQUES, PRATICIENS. — Grossissement 60×1300×. Platine carrée fixe de 116×116. Statif inclinable. Tube large avec tirage. Revolver triple. Appareil d'éclairage avec condensateur d'Abbé (O. N. 1,20), diaphragme à iris, miroir plan et concave. Objectifs achromatiques à sec N° 3 et 7, objectif achromatique à immersion à huile 1/12—100×. Oculaires Huyghens 6×, 10× et 13×. En boîte armoire... **27.500.** »

N. 505 MICROSCOPE POUR RECHERCHES SCIENTIFIQUES. — Grossissement 25×2000×. Grande platine carrée de 120×120, chariots intérieurs, déplacement 60×40. Statif inclinable à 90°, mise au point rapide par pignon et crémaillère, mouvement lent par vis micrométrique latérale à tambour divisé (une division = 0,004 %). Tube large de 50 % permettant la microphotographie et la microprojection. Revolver pour quatre objectifs. Appareil d'éclairage d'Abbé, réglage en hauteur par crémaillère, condensateur à diaphragme iris plan, porte-filtre, miroir plan et concave. Objectifs achromatiques à sec N° 1,3 et 6. Objectifs achromatiques à immersion à huile 1,2. Oculaires Huyghens 6×, 10×, 15×, périplan 20×. En boîte armoire........ **38.500.** »

N. 509 GRAND MICROSCOPE MONO-BINOCULAIRE incliné, pour recherches bactériologiques. Grossissement 25×2900×. Grande platine carrée de 120×120 à chariots intérieurs, déplacement 60×40, graduations à vernier. Statif très stable pouvant pivoter de 90°, mise au point rapide par pignon et crémaillère, mouvement lent par vis micrométrique latérale à tambour divisé. Dispositif binoculaire oblique, à écartement interpupillaire réglable, avec mise au point séparée pour un oculaire. Tube monoculaire vertical à centrage rigoureux, interchangeable avec dispositif oblique de 50 % de diamètre permettant la microphotographie et la microprojection. Revolver pour quatre objectifs. Appareil d'éclairage d'Abbé réglable en hauteur par crémaillère, condensateur O. N. 1,30, avec diaphragme à iris excentrable pour éclairage oblique; porte-filtre, miroir plan et concave. Objectifs achromatiques à sec N° 1,3. Objectif semi-apo à sec N° 7 a. Objectif semi-apo à immersion N° 16 a. Deux paires oculaires Huyghens 5×, 10×. Une paire oculaires périplanétiques 2×. En boîte armoire.............................. **59 250.** »

Accessoires pour Microscopie

N. 511	MICROTOME Minet, complet en boîte avec rasoir	21.000. »
N. 620	CLOCHE pour microscope	1450. »
N. 622	FLACON à huile de cèdre	90. »
N. 621	FLACON pour baume du Canada	76. »
N. 39	TUBE de Borrel pour colorer les lames	45. »
N. 40	BLOC bois pour 6 tubes de Borrel	90. »
N. 635	BOITE verre pour coloration d'une lamelle	15. »
N. 636	BOITE de Laveran pour coloration de 6 lamelles	45. »
N. 629	LAMELLES porte-objet. Le cent	105. »
N. 633	LAMELLES couvre-objet. Le cent	105. »
N. 634	VERRE de montre	6. »
N. 639	BOITE à rainures pour 50 préparations microscopiques	65. »
N. 595	PINCE de Debrandt pour saisir les lamelles	150. »
N. 635	ENSEMENCEURS sur manche verre	90. »


Fourniture sur demande de tous colorants, réactifs et produits chimiques pour microscopie.

ACCESSOIRES POUR LE CABINET MÉDICAL

Émaillerie Médicale




K. 51B Bassin forme haricot



K. 500 Plateau rectangulaire en tôle émaillée



K. 520 Cuvette ronde en émail


K. 567 Bassin "Le Bassian"

K. 51B BASSIN à pansements, forme haricot, 25 %.......................... 165. »

K. 500 PLATEAU rectangulaire en tôle émaillée.

24 x 18	33 x 27	40 x 30	45 x 35
205. »	310. »	440. »	525. »

K. 520 CUVETTE ronde, émail extra...

24 %	28 %	32 %	35 %
80. »	105. »	150. »	195. »

K. 52B BASSIN de pansement, multiforme, modèle américain........... 220. »

K. 505 CAPSULE de laboratoire en tôle émaillée :
Diamètre .... 0.10 : 105. », 0.15 : 145. », 0.20 : 250. »

K. 535 BAIN de main, émaillé, 47 %.................................. 550. »

K. 537 BAIN de bras, émaillé, 60 %.................................. 750. »

K. 540 BAIN de jambe, émaillé, 0.46 x 0.25.............................. 2200. »

K. 541 BAIN de pied ovale, longueur 0.35.............................. 1050. »

K. 549 DOUCHE emboutie, en tôle émaillée, 2 litres, graduée.......... 195. »

K. 550 CAOUTCHOUC qualité extra. La coupe de 1m50................ 75. »

K. 567 BASSIN de lit "Le Bassian" à siège anatomique................. 900. »


K. 556 URINAL en émail, pour femme.................................. 410. »


K. 557 URINAL en émail, pour homme.................................. 390. »


K. 578 BASSIN de malade, forme pantoufle.................................. 325 »

K. 580 CRACHOIR individuel, couvercle percé.................................. 105. »

Verrerie Médicale


K. 5B2 Cuvette rectangulaire en verre, bord évasé


K. 583 Cuvette réniforme en verre



K. 583 CUVETTE réniforme en verre.....

20 %	25 %	30 %
150. »	210 »	300. »

K. 582 CUVETTE rectangulaire en verre :

14 x 11	20 x 15	25 x 20	2B x 20	36 x 30
240. »	360. »	480. »	720. »	975. »

K. 600 BOCK en verre de 2 litres, pour laveurs, couvercle verre... 300. »

K. 618 URINAL en verre, pour femme.................................. 180. »

K. 620 URINAL en verre, pour homme.................................. 210. »

K. 660 CONSERVE cylindrique à bords rabattus, 1 litre .... 195. »

K. 664 BOCAL à urines, gradué, 2 litres, blanc ou jaune............ 180. »

K. 669 BOITE à coton en verre, couvercle à bouton, 150 %........ 195. »

K. 670 FLACON bouché à l'émeri, de 60 cc : 30. », de 125 cc : 60. »
de 250 cc.. 90. »

K. 656 CONSERVE cylindrique à pied, avec couvercle plat à bouton,
capacité 2 litres.. 475. »

K. 682 FLACON bouché émeri, bouchon à pans, 30 cc............. 50. »

K. 635 CRACHOIR de table en verre.................................. 120. »


K. 637 BOITE à brosse, couvercle à bouton.............................. 180. »

K. 720 BARIL de 5 litres avec bouchon et tube pour lavabo......... 450. »

K. 721 Le même, avec robinet en verre sur bouchon caoutchouc..... 650. »



K. 721
Baril avec robinet en verre


K. 664
Bocal à urines


ACCESSOIRES POUR LE CABINET MÉDICAL



K. 904 Gants du Dr Chaput



K. 913 Daigtier Legueu à 2 daigts
K. 911 Le même, à 1 daigt



K. 915 Doigtier en saie pour taucher

Gants - Doigtiers

K. 904 GANTS de Chaput, à manchette, 3 tailles..... 210. »

K. 907 GANTS paur chirurgie, forts, stérilisables. N° 7, 7½, B et B½. La paire................ 210. »

K. 920 BOITE en métal paur stériliser les gants, paur 1 paire..................................... 1150. »

K. 920 La même, paur 2 paires de gants............ 1900. »

K. 915 DOIGTIERS en saie, paur taucher. La dauzaine. 62. »

K. 911 DOIGTIER de Legueu, pour explorer, 1 daigt.. 50. »

K. 913 DOIGTIER de Legueu, paur explarer, 2 daigts. 55. »

Caoutchouc Médical


K. 709 TUBE de caautchauc, coupe de 1m50, qual. extra. 75. »
K. 70B TUBE paur dauche, en feuille onglaise, les 12 mètres environ.............................. 550. »
K. 612 PRESSE-TUBE à levier nickelé.................. 70. »
K. 780 VESSIE à gloce, en caoutchouc, capsule en métal, à vis.... .... 190. »
K. 7B2 COUSSIN rand en caoutchauc : 40 %........ 300 »; 50 %........ 410. »
K. 790 SAC pour axygène, avec robinet ébanite, hausse taile, 10 litres.. 550. »; 15 litres.. 590. » 20 litres......... 640. »; 30 litres......... 750. »
K. 792 BOUILLOTTE douche avec œillet de suspension.. 300. »




K. 70B Tube pour dauche, en feuille anglaise.



K. 780 Vessie à gloce



J. 580 Cerceau en fil de fer galvanisé paur supporter les draps et les cauvertures.



K. 737 Crachair "Le Sanitar" à fermeture et ouverture outomotique.

Divers

J. 580 CERCEAU en fil de fer galvanisé paur supparter les draps et les cauvertures.... 300. »

K. 769 CRACHOIR de poche, verre bleu, couvercle métal............................ 35. »

K. 737 CRACHOIR "le Sanitar" à fermeture et auverture outomatiques.................. 255. »

K. 694 TASSE paur malade en parcelaine blanche. 75. »

K. 200 VENTILATEUR électrique pauvant se paser ou s'accracher.......................... 2850. »


K. 202 RADIATEUR électrique, parabalique, diamètre 350 %........................... 1750. »

K. 933 BROSSE à angles taute première qualité. 75. »

K. 935 BOITE paur garder les brosses.......... 190. »

K. 940 PINCE à ongles à mors cancaves ou canvexes.................................. 375. »

K. 964 LIME à angles plate, avec cure-angles... 70. »




H. 940

MOBILIER CHIRURGICAL

Table d'Opérations

dernier modèle, à pompe, modèle à élévation et à rotation

La TABLE OPÉRATOIRE L. I, détaillée ci-contre, doit être considérée comme le modèle définitif, attendu qu'elle permet de donner au patient toutes les positions exigées par les interventions chirurgicales les plus modernes.



L. I — Fig. I

La TABLE L. I est montée sur un PIED très lourd, en fonte, dont la forme nouvelle assure une stabilité absolue tout en offrant l'avantage de faciliter un nettoyage parfait du parquet de la salle d'opérations.

La TABLE L. I donne l'ÉLÉVATION, la ROTATION, la POSITION PROCLIVE et DÉCLIVE, l'INCLINAISON LATÉRALE. Ces divers mouvements s'obtiennent avec une très grande douceur, sans effort, sans secousse. L'ÉLÉVATION s'obtient au moyen d'une pédale qui actionne la pompe à huile. La DESCENTE s'effectue sans secousse par manœuvre d'une petite pédale. La ROTATION HORIZONTALE peut être totale et la table est immobilisée au moyen d'un frein actionné par le pied. La POSITION DE TRENDELEMBOURG s'obtient à tous les degrés, avec le maximum de rapidité et de douceur, au moyen d'une vis sans fin montée sur roulements à billes et actionnée par un volant. L'INCLINAISON LATÉRALE, à droite et à gauche, s'obtient au moyen d'un dispositif mécanique renfermé dans l'axe de la table et actionné par un volant.


Les trois plateaux de la table, dossier, siège et rallonge, sont en métal inoxydable ; ils se meuvent d'une façon indépendante et peuvent être maintenus très solidement dans n'importe quelle position désirée.

La rallonge mobile peut être rabattue ou enlevée pour l'examen gynécologique et la position périnéale. On adopte alors des porte-cuisses ou des porte-jambes nickelés.

La TABLE L. I peut parfaitement servir pour les CYSTOSCOPIES. Le volant, bien à portée de la main de l'opérateur, permet à celui-ci d'obtenir la position déclive sans aucune secousse et avec la plus grande facilité.

Le siège se rabat et permet ainsi, après l'opération, les pansements autour du bassin.

L. I — Fig. 2



MOBILIER CHIRURGICAL

Table d'opérations (Suite)

L. 1 TABLE D'OPÉRATIONS, à pampe, avec pied à simple télescape permettont de porter le plateau de 75 à 105 %. Lo table telle qu'elle est détoillée ci-cantre, sans access. 106.000. »

L. 2 Même table, mais avec pied à dauble télescape permettant de parter le plateau de 72 à 117 %........................ 122.500. »

Accessoires

L. 4 SUPPORT opérataire rénal, fixé dans la table. Supplément.............. 5400. »

L. 3 SUPPORT rénal, amovible, se fixant sur toute table apératoire......... 7750. »

L. 5 APPUIE-REIN de câté paur mointenir dans l'inclinaison latérale... ...... 1400. »

L. 6 ARCEAU de Kocher paur anesthésie. 900. »

L. 12 ÉPAULIÈRES reversibles. La paire. 2400. »

L.263 TALONNIÈRES nickelées. La paire. 1500. »

L. B FIXE-JAMBES nickelés. La paire... 1750. »


L. 7 FIXE-CUISSES nickelés. La poire.... 1750. »

L. 9 ATTACHE-MAINS à brocelet. La paire............................... 675. »


L. 10 ATTACHE-JAMBES à bracelet. La paire............................... 675. »

L.220 PORTE-JAMBES américoin. La paire. 2400. »


L. 18 COUSSIN en caoutchauc mousse, farte épaisseur, paur table opérotoire.. .... 2400.



L. I — Fig. 3



L. I — Fig. 4



L. I — Fig. 5

MOBILIER CHIRURGICAL




Table pour Gynécologie et Voies urinaires

L. 31 TABLE perfectionnée pour opérations, gynécologie et voies urinaires. Dernier modèle avec dessus en cupra-nickel. Position de Trendelembourg par mouvement à vis très doux par volant bien à portée de la main. Siège à inclinaison variable pour les examens cystoscopiques. Talonnières nickelées. Cuvette émaillée sur coulisse mobile.................... 32.000. »

L. 31 bis La même table, avec dessus en tôle laqué blanc.............................. 27.500. »

L. 260 SEAU avec couvercle perforé et tube caoutchouc pour la vidange............. 900. »

L. 255 bis COUSSIN en caoutchouc mousse, pour la table.............................. 1.650. »

(Pour les accessoires complémentaires, voir la page précédente)

Table pour opérations et examens à renversement


L. 40 TABLE d'examens ou d'opérations, modèle à renversement permettant la position de Trendelembourg par volant. Dossier et porte-jambières mobiles par crémaillères. Cuvette émaillée coulissant sous le siège. Livrée avec talonnières ou porte-jambes. La table entièrement laquée blanc........................ 19.000. »

L. 40 bis La même table avec dossier, siège et rallonge en métal poli..................21 500. »

L. 260 SEAU avec couvercle perforé et tube caoutchouc pour la vidange............... 900. »

L. 255 COUSSIN en caoutchouc mousse, pour la table................................ 1650. »

(Pour les accessoires complémentaires, voir la page précédente)






Table pour opérations et examens à bâti fixe

L. 60 TABLE d'examens ou d'opérations, modèle à bâti fixe. Dossier et partie jambières mobiles par crémaillères. Cuvette émaillée coulissant sous le siège. Livrée avec talonnières ou porte jambes. La table laquée blanc............................ 14000. »

L. 60 bis La même table avec dossier, siège et partie jambières en cupra-nickel .16.500. »

L. 260 SEAU avec couvercle perforé et tube caoutchouc pour la vidange............ 900. »

L. 255 COUSSIN en caoutchouc mousse, pour la table........................... 1600. »

(Pour les accessoires complémentaires, voir la page précédente)


MOBILIER CHIRURGICAL

Tables pliantes portatives pour opérations et examens

L. 102 TABLE pliante et portative pour examens et opérations. Pliante en A. Extrêmement légère et stable. Permet la position de Trendelembourg. Encombrement pliée : 92x58x14. Poids : 24 kgs. Pliage et dépliage faciles. Cuvette émaillée coulissant sous le siège. Livrée av. talonnières ou porte-jambes. 18.000. »

L. 255 COUSSIN en caoutchouc mousse pour la table............... 1600. »

L. 102 Table pliante et portative....... 18.000. »



L. 544 Table pour massages et consultations.................... 10500. »



L. 126 Tabouret..... 2400. »

Tables d'examens et de massages

L. 544 TABLE pour massages, examens et pansements, le dossier et la rallonge se rabattent complètement, ce qui assure un minimum d'encombrement.. 10500. »


L. 255 bis COUSSIN en caoutchouc mousse, en 3 parties, pour cette table... 2100. »

L. 110 TABLE d'examens et de massage, modèle de Kirmisson, d'une seule pièce. Longueur 180, largeur 0,50, hauteur 0,90. Têtière mobile articulée .... 10500. »

L. 255 bis COUSSIN en caout. mousse couvr. toute la table. 2100. »

Tabourets

L. 126 TABOURET à haut' variable par vis, siège laqué blanc. 2400. »
L. 129 Le même, siège nickelé............................. 2800. »
L. 130 Le même, siège en hêtre verni........................ 2600. »
L. 144 TABOURET à hauteur fixe, siège rond en hêtre verni. 1450. »



L. 135 TABOURET à sellette nickelée, monté sur tige flexible à hauteur variable, pied lourd en fonte.............. 7500. »
L. 136 Le même, à siège rond.............................. 5500. »

L. 144 Tabouret à hauteur fixe............. 1450. »



Escabeaux

L. 140 ESCABEAU à 2 marches, fer forgé, laqué blanc...... 1400. »
L. 177 ESCABEAU à 2 marches, des. métal alum., laqué gr. fer. 2400. »
L. 141 ESCABEAU pour anesthésiste, à deux marches, marche du haut se rabattant. Fer forgé laqué gris fer ou blanc, dessus en aluminium strié....... .... 4900. »



L. 135 Tabouret sellette. 7500. »



L. 140 Escabeau laqué. 1400. »



L. 177 Escabeau alu. 2400. »



L. 136 Tabouret sur pied flexible......... 5500. »

MOBILIER CHIRURGICAL



Fauteuils pour Spécialiste Oto-Rhino et Ophtalmologie

L. 300 FAUTEUIL nouveau modèle, spécialement construit pour oto rhino-laryngologie et ophtalmologie, en tube d'acier complètement soudé à l'autogène. Dossier mobile se fixant par volant, appui-bras fixe en hêtre verni. Siège à hauteur variable par vis. Têtière en cuivre nickelé mobile en tous sens. Il est muni d'une rallonge en tôle à inclinaison variable par crémaillère (Gravure adressée sur demande)..... 19 750.



L. 309 FAUTEUIL de Le Mée. Pied à quatre branches, en fonte, très lourd et d'une stabilité parfaite. L'ensemble du fauteuil est monté sur un pivot central à billes donnant le mouvement de rotation. Il peut être immobilisé au moyen d'une vis de calage placée sur le côté du pied. Siège en tôle à hauteur variable par vis. Les appuis-bras articulés et le support des pieds sont mobiles et amovibles. Le dossier est à inclinaison variable et donne toutes les positions intermédiaires entre la verticale et l'horizontale; il est muni d'un serre tête composé d'une calotte nickelée, réglable en tous sens.................................... 32.000. »

L. 302 FAUTEUIL de Hautant, pour O. R. L., dossier à renversement, frein à tige et manette nickelée. Appui-tête à élévation et inclinaisons variables. Siège fixe. Appuis-bras métalliques. Plateau de pied à crémaillère........................ ...... 18000. »


L. 302 bis Même fauteuil, mais sans plateau de pied... 16000. »



L. 304 FAUTEUIL table de Wecker, modèle très robuste, pour ophtalmologie. Dossier et rallonges inclinables. Têtière chromée à hauteur et inclinaison variables. Laqué blanc....... 19500. »

L. 303 FAUTEUIL métallique simple, en tube d'acier, laqué blanc. Têtière mobile pour examen en O.R.L. ou ophtalmologie........... 8100. »

L. 305 CHAISE simple à grand dossier droit, avec têtière mobile. Pour O.R.L. ou ophtalmologie........... 5400. »



L. 346 TABLE pour oto-rhino-laryngologiste avec bâti en tube, grille de protection avec tablette en glace dans le haut de la grille. Dimensions 0.90×0.40. Deux tiroirs dans le bas pour instruments et pansements (Gravure sur demande).................. 11250. »

MOBILIER CHIRURGICAL

VITRINES



L. 320 Vitrine 1 porte . 16.000 »



L. 376 Vitrine murale...... 9800 »



L. 324 Vitrine à 2 portes........ 21.000. »


L. 376 VITRINE MURALE. Cadre en cornière, dos et bas en tôle, dessus formant dôme embouti, complètement soudé à l'autogène, serrure à gorge ; trois étagères intérieures en glace cathédrale rodée et polie. Dimensions : hauteur 0m70, largeur 0m45, profondeur 0m30........................ 9800. »

L. 320 VITRINE à instruments, entièrement métallique, modèle à une porte. Cadre en fer cornière et dessus en tôle formant dôme. Vitrée sur 3 faces en verre double, 4 tablettes en verre cathédrale. Hauteur 1m70, largeur 0m50, profondeur 0m35........... 16.000 »


L. 324 VITRINE à instruments. Grand modèle à 2 portes. Cadre en fer cornière et dessus en tôle formant dôme ; contour en verre double ; deux portes à fermeture hermétique par crémone ; fond en verre martelé. Quatre tablettes intérieures en glace cathédrale rodée et polie, se posant sur crémaillères réglables en hauteur. Dimensions : hauteur 1m70, largeur 0m75, profondeur 0m40...................... 21.050 »

L. 330 VITRINE à instruments et pansements. Cadres en fer cornière et dessus en tôle formant dôme complètement soudé à l'autogène ; coffre en tôle planée contenant une étagère en verre strié ; contour de la partie supérieure en verre double ; serrure à gorge ; poignée de fermeture nickelée ; trois étagères en glace cathédrale rodée et polie. Dimensions : hauteur 1m70, largeur 0m60, profondeur 0m35..... 19.500. »

L. 370 GUÉRIDON-VITRINE, bâti en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées pivotantes. Comprend un guéridon à deux tablettes en glace cathédrale de 0.65×0.45, une tablette étroite avec galerie de la longueur du meuble, une vitrine à instruments à 2 portes et 2 tablettes en glace cathédrale. 20.750. »



L. 330 Vitrine-Armoire...... 19.500. »



L. 370 Guéridon-Vitrine.......... 20.750. »

MOBILIER CHIRURGICAL - Guéridons et Tables




L. 325 L. 326

L. 325 GUÉRIDON roulant à instruments, à deux tablettes en glace cathédrale, dimension 54×34. Monté sur roulettes pivotantes et caoutchoutées. Encadrement en fer plat soudé à l'autogène.................... 2850. »

L. 325 bis Même guéridon, dimensions 60×40.................... 3200. »

L. 326 GUÉRIDON roulant, même modèle que ci-dessus, mais avec une cuvette ronde et une cuvette rectangulaire montées sur supports pivotant sur les pieds. Dimensions 54×34.............................. 4950. »

L. 326 bis Même guéridon, dimensions 60×40.................... 5850. »




L. 492 TABLE-COMPTOIR avec bâti tube d'acier monté sur roulettes ou sur patins. Peuvent être fournies avec les deux plateaux en tôle ou avec dessus en lave émaillée et tôle en bas.

Dimensions............	0m75×0m50	1m × 0m50
Table avec 2 tôles..........	5900. »	7200. »
Table av. dessus lave et 1 tôle.	12500. »	15250. »
Dimensions...........	1m20×0m60	1m50×0m60
Table avec 2 tôles...........	8900. »	10250. »
Table av. dessus lave et 1 tôle.	18500. »	21500. »




L. 352 GUÉRIDON à tige centrale sans encadrement, à deux glaces cathédrale. Monté sur bonnes roulettes caoutchoutées. Dimensions 0 70×0.50........... 6500. »


L. 353 Le même, de 0.60×0.40... 5850. »



L. 356 GUÉRIDON à 3 étagères. Etagère du dessus et du dessous en glace cathédrale. Partie du milieu composée de deux plateaux émaillés reposant sur support. Dimensions 0.60×0.40......... 8100. »



L. 380 GUÉRIDON universel. Bâti en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées pivotantes, deux glaces cathédrale de 60×40 %, muni d'un plateau et d'une capsule en verre placés sur croisillons tournants. Deux pieds de ce guéridon portent chacun une tige nickelée ; sur l'une est adapté un porte-lampe électrique avec une tige flexible et sur l'autre un porte-irrigateur à hauteur variable. Le guéridon complet......... 14500. »



L. 357 TABLE-GUÉRIDON, forme cintrée, en tubes et deux tablettes tôle, roulettes caoutchoutées pivotantes Laqué blanc. (Prix suivant dimensions, devis sur demande).



L. 340 TABLETTE à instruments à hauteur variable, se plaçant en travers de la table d'opération. Pied en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées, à élévation variable, support en glace cathédrale de 60×39 %.................. ... 5500. »

MOBILIER CHIRURGICAL



L. 400 Lavabo roulant à deux barils actionnés par pédales.

Lavabos pour Cabinets médicaux

L. 400 LAVABO double, roulant. Bâti en tube d'acier soudé à l'autogène et monté sur roulettes caoutchoutées, cuvette ovale en faïence, avec bonde à bouchon en cuivre nickelé, porte-savon, porte-brosse sur supports en cuivre nickelé, un seau de vidange, deux serre-tubes en cuivre nickelé actionnés par deux pédales. Deux barillets en verre de 5 litres.............. **14.250. »**

L. 410 LAVABO simple. Il est constitué par un bâti en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées. Il est muni d'une cuvette ovale en faïence avec une bonde à bouchon, d'un barillet en verre de 5 litres avec robinet, serre-tube en cuivre nickelé actionné par pédale, d'un porte-brosse et d'un porte-savon sur supports, d'un seau de vidange émaillé blanc................ **12.100. »**

L. 412 LAVABO à eau stérile. Installation montée sur bâti métallique, facile à fixer par scellement dans tout cabinet médical ou salle de chirurgie. Comprend un réservoir de 20 litres avec réchauffeur instantané. Robinets au coude ou à pédale pour l'eau et le savon liquide, cuvette ovale avec bonde nickelée et vidange. Chauffage au gaz.......................... **33.500. »**


L. 413 Le même, chauffage électrique.... **41.250. »**

Laveurs

L. 455 LAVEUR roulant à hauteur variable, arrêt automatique, avec deux cloches à couvercle, tubes caoutchouc et canules .... **7900. »**

L. 461 LAVEUR mural entièrement nickelé, avec deux cloches à couvercle, tubes caoutchouc et canules. Ce modèle, comme le L. 455, est à arrêt automat. **5750. »**

L. 462 LAVEUR sur pied, modèle simple, à hauteur variable par vis de serrage. Avec bock et éprouvette, caoutchouc et canule...................... **3750. »**




L. 412 Lavabo sur bâti métallique.

Chariots-Lavabos

L. 441 CHARIOT-LAVABO. Bâti en tube acier monté sur trois roulettes caoutchoutées. Deux tablettes en verre cathédrale ou tôle entourées d'une galerie. Deux barillets de 5 litres actionnés par pédale. Porte-savon et porte-brosse. Cuvette en faïence avec soupape, seau en émail avec couvercle. Longueur des tablettes 0^m85, largeur 0^m55.............. **19.850. »**

L. 450 Le même, avec adjonction d'un laveur à deux bocks à arrêt automatique et d'un coffre à pansements souillés .... **26.750. »**



L. 455 Laveur roulant.



L. 417 PORTE-CUPULE à pied lourd en fonte, simple, avec cupule... **3200. »**

L. 418 Le même, double, avec deux cupules.................... **4600. »**



L. 441 Chariot-Lavabo (voir détails ci-dessus).

MOBILIER CHIRURGICAL



L. 44J Chariot de service à galerie .... 10200. »

Chariots de Service

L. 440 CHARIOT de service pour le linge, les pansements, distribution de la vaisselle et des vivres, modèle entièrement métallique, monté sur grosses roulettes caoutchoutées. Longueur 0ᵐ50, largʳ 0ᵐ45, hauteur 0ᵐ46. Plateaux tôle.. 10200. »

L. 443 CHARIOT de service, modèle de l'Assistance Publique, deux roues fixes et deux mobiles, caoutchoutées. Dessus en tôle étamée de 1ᵐx0ᵐ60, dessous tôle laquée de 0ᵐ80 x 0ᵐ40......... 12300. »

L. 445 CHARIOT à vivres chauds, coffre en tôle galvanisée, chauffage à la braise par foyer amovible placé sur glissières sous le coffre. Dimensions extérieures 1ᵐx0ᵐ60. Laqué émail gris.. 19500. »
(Chauffage électrique sur demande).



L. 443 Chariot de service, modèle de l'A. ., quatre roues caoutchoutées......... 12300. »




L. 490 Lit roulant ovale à plateforme amovible .... 12750. »

TRANSPORT des Malades et Blessés

—




Lits roulants




L. 490 LIT roulant ovale, dessus formé par des lames légères en feuillard d'acier entre-croisées. Longueur totale 1ᵐ70, largeur 0ᵐ50, hauteur totale 0ᵐ85...... 12750. »

L. 491 CHARIOT porte-malade à brancard indépendant. Dimensions du brancard 1ᵐ75 x 0ᵐ50. Chariot en tube soudé à l'autogène. Hauteu. 0ᵐ80. Grosses roues caoutchoutées .... 11500. »



L. 548 Brancard fixe à têtière articulée............. 10750. »



L. 491 Chariot porte-malode à brancard indépendant.... .... 11500. »


Brancards

L. 548 BRANCARD fixe, tout en tubes d'acier soudés à l'autogène. Longueur 1ᵐ75, largeur 0ᵐ50, hauteur 0ᵐ40. Têtière articulée. dessus en tôle perforée ou en tôle forte à la demande.............. 10750. »

L. 549 BRANCARD pliant avec toile fixe et bretelles (Modèle du Service de Santé et la Croix Rouge). 4900. »

L. 550 BRANCARD tout métal, non pliant, avec poignées tube. 5700. »

L. 539 Table pour manger et lire au lit, en tôle laquée........ 1250. »



L. 549 Brancard pliant, bois et toile forte.. 4900. »

Fauteuils roulants

L. 495 FAUTEUIL roulant à quatre grandes roues caoutchoutées. Siège et dossier en tôle laquée, poignée de roulement, marchepied sur toute la largeur.............. 14200. »

L. 499 FAUTEUIL-PORTOIR tout en tube d'acier, permettant le transport du malade soit en palier soit dans un escalier par double jeu de poignées.............. 8100. »



L. 495
Fauteuil roulant......... 14200. »

MOBILIER CHIRURGICAL

Fernand GUILLOT
fabricant

L. 464 Chaise métal...... 1200. »

Chaises - Fauteuils

L. 464 CHAISE métallique en tube d'acier, siège et dossier en tôle rivée et agrafée sur les tubes. 1200. »

L. 467 CHAISE de cabinet en tube d'acier, siège et dossier en fibro-laque.................... 900. »

L. 469 FAUTEUIL de cabinet entièrement métallique, tube d'acier, siège et dossier en tôle rivée et agrafée sur les tubes.......................... 5100. »



L. 469 Fauteuil métal.... 5100. »

Seaux à Pédale

L. 65 SEAU à pédale, modèle entièrement émaillé, avec seau intérieur galvanisé, belle présentation, taille courante.......................... 2600. »


L. 65bis Le même, grande taille, 50×35..... 3200. »

L. 64 SEAU à pédale, genre "Troll", à couvercle rabattant, pour cotons et pansements sales. Modèle très pratique pour cabinet médical ou cabinet dentaire................................ 3400.



Fernand GUILLOT
fabricant

L. 65 Seau à pédale... 2600. »



L. 64 Seau genre Troll.. 3400. »

Hottes - Baquets

L. 508 BAQUET ovale en tôle émaillée, monté sur support à roulettes pivotantes caoutchoutées, de 0m40 de long. Modèle bas se plaçant sous la table d'opérations pour recevoir les pansements souillés. 3400. »

L. 509 Le même, forme haute, avec couvercle à pédale.................................. 5500. »

L. 510 HOTTE pour pansements souillés, en tôle galvanisée de 0m40×0m30, hauteur 0m50, laquée blanc extérieurement........................... 3200. »

Supports pour Pansements

L. 518 SUPPORT pour pansement de jambe, avec larges traverses arrondies pour reposer la jambe. 2250. »


L. 519 BAQUET ovale pour placer sous le support.................................. 850. »

L. 520 SUPPORT pour pansements de bras. Appui-bras très large monté sur tige à hauteur variable coulissante. Pied lourd en fonte.......... 2400. »

F. 718 BASSIN en métal nickelé du D[r] Marion avec plateforme perforée pour prostatectomie.... 5100. »



L. 508 Baquet ovale, sur support roulant.................. 3400. »



L. 510 Hotte à pansements. 3200. »




IMPORTANT

La présente brochure n'est qu'un extrait du Catalogue général. Nous prions nos Clients de nous consulter pour toute installation éventuelle de Cabinet médical, Clinique, Hôpital. Nous consulter également pour **l'instrumentation quelqu'en soit la spécialité** (Chirurgie gastro-intestinale, voies urinaires, chirurgie osseuse, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie), **tous devis et détails leur seront donnés sur demande.**



L. 518 Support pour pansement de jambe.................. 3050. »



F. 718 Bassin de Marion pour prostatectomie.................... 5100. »

ÉCLAIRAGE



Fig. 1
Suspension télescopable

Éclairage sans ombres portées par le "SCIALYTIQUE"

(Devis sur demande)

Grand Modèle - 890 m/m de diamètre - 9000 lux

Convient principalement pour les salles d'opérations d'hôpitaux ou de cliniques. *Consommation 150 watts, diamètre de plage : 35 c/m. Eclairage de secours normal par trois lampes auxiliaires, absorption de chaleur par cylindre réfrigérant, éclairage direct d'ampoules par dépoli, glace ouvrante.*

M. 15 Type avec suspension orientable par câble (voir figure 2). Permet l'orientation et l'équilibrage de l'appareil dans toutes les positions.......

M. 15 bis Type à suspension télescopable, modèle de l'Assistance Publique (voir figure 1). Présente de très appréciables modificotions : Montage sur lyre. Immobilisation automatique par freinage intérieur. Equilibrage constant de l'appareil en hauteur par tige coulissante, etc......................



Fig. 2
Suspension par câble

Moyen Modèle - 710 m/m de diamètre - 7500 lux

Convient particulièrement aux petites salles d'opérations et aux cliniques privées. Possède toutes les qualités essentielles du grand modèle de 890 m/m. Consommation 150 watts, diamètre de plage : 30 c/m. Eclairage de secours sur demande.

M. 16 Type avec suspension orientable par câble (voir figure 2).......... ....

M. 16 bis Type sur pied. L'appareil est fixé sur un pied support avec tige oscillante permettont de monter et descendre la coupole dans toutes les positions ; ce montage rend possible le déplacement de l'appareil d'une salle dons une autre. La position très basse que peut occuper l'appareil rend ce type très précieux en gynécologie et pour toutes les interventions exigeont un éclairage obsolument horizontal (Gravure sur demande).................... .. ..

Petit Modèle - 450 m/m de diamètre - 6000 lux





Fig. 3
Modèle mural sur bras


Convient à la gynécologie, urologie, oto-rhino-laryngologie. Consommation 150 watts. Diamètre de la plage : 25 c/m Eclairage de secours sur demande par ampoule à double filament.

M. 17 Type sur pied support, hauteur variable, orientation en tous sens......

M. 17 bis Type mural avec bras émaillé oscillant. Nouveau bras à tige articulée unique. Equilibré automotiquement ; une simple pression sur celui-ci suffit à l'amener dans la position désirée ; la coupole est munie d'une articulation permettont de l'orienter en tous sens (voir fig. 3).......


STÉRILISATION






K. 12 BOITES en aluminium traité, pour la stérilisation des pansements (le premier chiffre représente le diamètre).

100 x 80...	450. »	140 x 120...	850. »	220 x 150...	1400. »
100 x 120...	575. »	180 x 130...	1050. »	220 x 200...	1650. »
120 x 120...	675. »	220 x 140...	1225. »	260 x 250...	1950 »




K. 20 BOUILLEUR émaillé pour stériliser les instruments de chirurgie, avec couvercle et grille perforée.


N° 1	208 x 85 x 75..	625. »	N° 4	350 x 100 x 90..	1275 »
N° 2	250 x 90 x 80..	875. »	N° 5	400 x 105 x 95..	1350. »
N° 3	300 x 95 x 95..	1150. »	N° 6	450 x 115 x 100..	1525. »



K. 62 BOITES à stériliser pr étuves Poupine




N° 1	195 × 125 × 45.........	1220. »
N° 2	345 × 165 × 55.........	1975. »
N° 3	450 × 280 × 70.........	2350. »



K. 15 BOITES à eau stérile, à robinet.

4 litres..........	1600. »
10 litres..........	2400. »
20 litres..........	3200. »




K. 5 BOITE avec couvercle à charnières pour coton et pansements. (Ces boîtes se font soit en métal nickelé, soit en tôle étamée.)

Dimensions........................		300 × 200 × 165
Tôle étamée........................		650. »
Métal nickelé........................		1600. »
Dimensions.....	**50 × 260 × 160**	**400 × 265 × 220**
Tôle étamée.......	800. »	960. »
Métal nickelé.....	2350. »	2450. »




K.6 BOITE en métal nickelé avec couvercle à éclipse pour coton.

125 × 150.........	800. »
140 × 200..........	1100. »




K. 67 Grande PINCE de 32% pour saisir les compresses dans les boîtes. 850. »
K. 65 Grande PINCE coudée pr prendre les instrumts dans le stérilisateur. 990 »



K. 920 BOITES pour stériliser les gants, soit à l'autoclave, soit au moyen de pastilles de trioxyméthylène.

Pour 1 paire.. 1450. » 2 paires . 2400. » 3 paires.. 3200. »




K. 904 GANTS de Chaput à manchette, gris ou rouges, 3 toilles. La paire.................... 210. »

K 907 GANTS pour chirurgie, souples, 3 toilles. La paire.................................. 210. »

STÉRILISATEURS ÉLECTRIQUES





Stérilisateurs Électriques


Les Stérilisateurs électriques, en trois dimensions, peuvent être fournis soit pour la stérilisation par ébullition (K. 86), soit pour la stérilisation à air sec (K. 87), soit encore mixtes pour stériliser à volonté soit par ébullition soit par air sec (K. 85). (Indiquer le voltage à la commande.)

Dimensions		20 x 10 x 6	32 x 12 x 8	42 x 12 x 8
K. 86	Ébullition	3000. »	3900. »	4750. »
K. 87	Air sec	3000. »	3900. »	4750. »
K. 85	Double usage	3700. »	4500. »	5400. »


Étuves Poupinel

K. 55 ÉTUVES du Dr Poupinel, chauffage au gaz ou à l'électricité (chauffage à 165°). Nouveau modèle très robuste avec porte rabattante formant tablette, fabrication très soignée. Se fait en trois tailles. L'appareil est livré avec thermomètre de contrôle. Les boîtes sont facturées à part.

		Au gaz	Électrique
N° 1.	Petit modèle, 300 x 200 x 200	10.700. »	12.000. »
N° 2.	Moyen modèle, 400 x 300 x 300	13.000. »	15.000. »
N° 3.	Grand modèle, 500 x 400 x 350	16.000. »	21.000. »




K. 91 STÉRILISATEUR à air sec, nouveau modèle de 8rille en cuivre nickelé. Dimensions intérieures 40 x 15 x 8 (permettant de placer le forceps). Ce stérilisateur permet d'avoir à tout moment sous la main des instruments d'intervention, de sondage ou d'examen, stériles. Température de marche 165° .... 12000. »



K. 99 Nouvelle ÉTUVE électrique cylindrique à air sec de Poupinel. Dimensions intérieures 430 x 180 x 150 (permet de placer la boîte à forceps). Extérieur en tôle émaillée granitée gris clair. Fermeture à loqueteau. Se recommande par sa simplicité, sa faible consommation et la régularité de sa température .... 10250. »

STÉRILISATION



Autoclaves Chamberland verticaux


K. 103 AUTOCLAVES CHAMBERLAND. — Modèle pour clinique et laboratoire. Ces appareils sont construits avec chaudière en cuivre rouge, couvercle et dormant en bronze. Ils sont munis de tous leurs accessoires, tels que manomètre à indications thermiques, soupape de sûreté, robinet, panier intérieur, fourneau en tôle forte. Les autoclaves sont livrés pour chauffage au gaz, au pétrole ou à l'électricité. Au-dessus de 40 c/m de diamètre, le couvercle est à charnière. (Une trompe à eau peut être accouplée à l'autoclave; elle a pour objet de faire le vide et obtenir le séchage rapide des pansements. — Devis sur demande).


Dimensions (diamètre et profondeur)	200 × 400	250 × 450	340 × 500	400 × 600
Au gaz	24.750 »	39.250 »	49.250 »	72.000 »
Au pétrole	26.000 »	41.000 »	51.000 »	78.000 »
A l'électricité	31.000 »	45.000 »	53.000 »	85.000 »

Autoclaves horizontaux (Autogénérateurs de vapeur)

Ces autoclaves sont respectivement construits comme les appareils verticaux des pages précédentes; leur couvercle est à charnière; ils sont fournis sur bâti tubulaire laqué gris. Dans le cas de chauffage au pétrole ou au gaz, enveloppe vernie pour évacuation des produits de combustion; enveloppe calorifugée dans le cas de chauffage électrique.


Dimensions (diam. et prof.)	200 × 400	250 × 450	340 × 500	400 × 600	500 × 600
Au gaz					
Au pétrole		Devis sur demande			
A l'électricité					





K. 201

STÉRILISATION




K. 210

Stérilisation de l'eau et des pansements par postes de stérilisation ordinaires

Postes pour cabinets de consultation ou petites cliniques


L'ensemble comprend un autoclave généroteur d'eau stérile et stérilisoteur de pansements, un réfrigéront, un réservoir à eou stérile, so console à scellement, les tuyouteries de raccordement.

	Chouffoge	Goz	Pétrole	Électricité
K. 201	Autoclove de 20 × 40 et réservoir de 20 litres..................	Devis sur demande		
K. 202	— 25 × 45 — 30 —			
K. 203	— 34 × 50 — 50 —			


K. 220

LAVABOS À EAU STÉRILE

K. 220 LAVABOS à eou stérile olimentés por les postes de stérilisotion, pour distribution d'eau tiède. Ces lavobos comprennent une cuvette ovale en céromique, une console à scellement loquée, un syphon et grille de fond, une boîte à brosses ou porte-brosses, un porte-sovon, un robinet au coude et à pédale, une cloche stérilisoble à savon liquide à pédole. (Devis sur demande.)



K. 210

Postes doubles pour moyennes cliniques, hôpitaux secondaires

L'ensemble comprend : un outoclave générateur d'eou stérile et stérilisoteur de ponsements, deux réservoirs à eau stérile sous pression et leur console à scellement, un réfrigéront à serpentin et les tuyauteries de roccordement. Cette disposition permet à tous moments lo distribution d'eou stérile choude, tiède ou froide, aux lovobos de la salle d'opérations, lo stérilisotion des pansements restant réolisoble.

	Chouffage........	Gaz	Pétrole	Électricité
K. 210	Autoclave de 25 × 45 et deux réservoirs 30 litres................	Devis sur demande		
K. 211	— 35 × 50 — 50 —			
K. 212	— 40 × 60 — 75 —			
K. 213	— 45 × 70 — 100 —			

STÉRILISATION



K. 170 Bloc B. 3

Poste Moderne dit Bloc de Stérilisation

La réunion dans un même bloc des différents appareils nécessaires à un Service Central de Stérilisation a permis depuis quelques années des présentations très heureuses dans cet ordre d'idées.

Si ce genre d'appareil conduit à une dépense d'achat plus importante, elle permet à l'entretien de réduire considérablement les frais de personnel; une seule personne pouvant aisément et sans déplacements assurer le fonctionnement correct d'un bloc opératoire.

Les dispositions des appareils entre eux sont variables suivant la place dont on dispose et le mode de chauffage que l'on emploie. En général, on groupe un ou plusieurs autoclaves, *deux* récipients à eau stérile, *auxquels on peut adjoindre un* stérilisateur Poupinel, *un* stérilisateur *à eau bouillante et éventuellement un* chauffe-linge *et deux* lavabos.


Ci-dessous **trois combinaisons** *différentes :*

K. 166 Bloc B 1. Comprend : un **autoclave** horizontal à fermeture centrale de 40×60 et deux **réservairs** à eau stérile de 70 litres. Devis sur demande.

K. 168 Bloc B 2. Ne diffère du précédent que par l'addition d'un second **autoclave** horizontal. Devis sur demande.

K. 170 Bloc B 3. Comprend : deux **autaclaves** horizontaux à fermeture centrale de 50×60, deux **réservairs** à eau stérile de 100 litres, un **stérilisateur** Poupinel électrique de 50×40×35 et un **chauffe-linge**. Devis sur demande.


K. 172 Bloc B 4. Comprend : deux **autaclaves** horizontaux de 50×60, deux **réservoirs** à eau stérile de 150 litres, un **stérilisateur** Poupinel électrique de 50×40×35, deux tiroirs **chauffe-linge**, un **stérilisateur** par coction, chauffé à la vapeur. Devis sur demande.



Générateurs de vapeur et d'eau stérile


L'alimentation en vapeur des blocs de stérilisation ci-dessus est prévue par les services généraux de l'établissement; cependant, si l'hôpital ne dispose pas de vapeur, ces blocs peuvent recevoir un générateur de vapeur et d'eau stérile dont l'importance dépend de la capacité des autoclaves. Ces générateurs sont chauffés soit au gaz, soit au pétrole, soit à l'électricité. Devis sur demande.

ÉCLAIRAGE



B. 1203 TRANSFORMATJR pour cautère et lumière, modèle ortatif pouvant toutefois se fixer au murfonctionne sur 110 volts.................. 4100. »


B. 1202 Le même, mixt pour 110 et 220 volts... .... 4400. »




B. 1221 Petit RÉDUCTEUR de COURANT pour miroir de Clar et tous appareils d'endoscopie. Sur 110 volts.. 1950. »

B. 1221 bis Le même, m'xte, pour 110 et 220 volts..................... 2150. »





M. 7B RÉFLECTEUR fronte"Le Cyclope" Nouveau modèle en bailite extrêmement léger. Lumière trè:blanche par ampoule bleue lumière djour. 110 ou 220 volts.................. 1650. »



G. 1 MIROIR électrique de Clar avec ressort fixateur, fonctionnant sur pile ou transformateur............. 1875. »


G. 9 Le même, fonctionnant directement sur courant urbain.......... 2150. »


M. 46 PORTE-LAMPE électrique. Pied en fonte. Dans ce pied glisse une tige nickelée à hauteur variable se calant par vis de serrage. Cette tige est surmontée d'une partie flexible de 40 % de longueur................ 4950. »

ASPIRATION CHIRURGICALE

Aspirateur chirurgical

M. 110 ASPIRATEUR CIRURGICAL silencieux, composé d'un moteur 1/6 CV, entraînant, par l'intermédiaire d'un démultiplicateur de vitesse, une pope à double piston à circulation d'huile ; capot émaillé blanc, roulettes caoutchoutées, support canule chromé, flacon de cinq tes. (Indiquer le voltage, 110 ou 220 volts)................................ Devis détaillé sur demande.





M. 110 /pirateur chirurgical (voir ci-dessus)
Sans son capo — En ordre de marche

Accessoires

M. 111 JEU de trois canules avec raccord... 550. »

M. 112 AIGUILLE .... 360. »


M. 113 CANULE avec deux embouts : un pour aspiration latérale et un pour aspiration terminale large............. 1050. »

M. 115 MANCHE intermédiaire, avec robinet pour canules........................ 1300 »

M. 116 TUBE caoutchouc pour aspirateur. 1m50.............. .... 775. »

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE


Poste de Diathermie, Électro-Coagulation et Bistouri électrique "LE DIATEX"



M. 838 Poste de diathermie sur meuble métallique

Poste de Diathermie en coffret métallique émaillé blanc, éclateur au tungstène, réglable sur 110 ou 220 volts, intensité 4 ampères sous 8 ohms en Diathermie, Electro-coagulation, Bistouri électrique, Effluvation. *Ce poste convient à tous les besoins courants : médecine générale, gynécologie, urologie, etc.*

L'appareil est fourni avec tous ses cordons d'utilisation, pédale interruptrice pour électro-coagulation et bistouri électrique, et tous accessoires indispensables *pour Diathermie courante, électro-coagulation en surface et en cavité, bistouri électrique et effluvation.*




M. 837 Poste de diathermie, électro-coagulation, effluvation, etc.

M. 837	POSTE de diathermie, électro-coagulotion, bistouri électrique, coffret........	61.000. »
M. 837 bis	Même modèle, sans dispositif pour bistouri électrique....................	55.000. »
M. 838	POSTE de diathermie, électro-coagulation, bistouri électrique, monté sur meuble métallique émaillé blanc à deux tiroirs pour accessoires............	81.000. »
M. 838 bis	Même modèle, sans dispositif pour bistouri électrique et électro-coagulation	72.000. »


Accessoires normaux pour les postes ci-dessus



M. 852 Ploques ventroles



M. 856 Electrode Roucayrol



M. 862 Serre-nœud



M. 850 Plaque lombaire

Pour diathermie :

M. 850	Grande PLAQUE lombaire, aluminium poli........	1125. »
M. 852	PLAQUE ventrale 2 pièces avec conductr bifurqué	1800. »
M. 855	ÉLECTRODE étain de 400 cm2.....................	150. »
M. 856	ÉLECTRODE ventrale articulée de Roucayrol......	5200. »
M. 859	ÉLECTRODE de Hégar pour diathermie vaginale (gros calibres) ou rectale (petits calibres).......	425. »
M. 862	SERRE-NŒUDS diathermique, fourni avec rouleau fil d'acier....................................	650. »
M. 865	BÉNIQUÉ courbe pour diathermie urétrale.......	350. »

Pour électro-coagulation :

a) **Manapolaire**

M. 870	ÉLECTRODE en curette..........................	60. »
M. 872	— en couteau................................	70. »
M. 873	— grosse boule..............................	70. »

b) **Bipolaire**

M. 877	MANCHE ébonite..................................	850. »
M. 887	ÉLECTRODES doubles à pointes en surface......	650. »
M. 879	— — en cavités......	650. »
M. 880	— à boules en surfoce.....	650. »
M. 881	— — en cavités.......	750. »

c) **Fulguration ;**

M. 884	MANCHE long ou court pour fulgurotion.........	525. »


Pour effluvation :

Pour les différentes électrodes, se reporter à la Section "Haute Fréquence".

M. 887	MINUTERIE à sonnerie type "Stopotan" de 60 minutes..	1950. »
M. 890	Le même modèle de 30 minutes...................	1950. »



M. 859 Electrode vaginale




M. 887 Minuterie



M. 878 Électrode bi-palaire

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE


Galvanisation et Galvano-Faradisation
sur secteur urbain



M. 473

GALVANISATION

M. 473 POSTE métallique, laqué blanc, dimensions 27 x 28 x 18, pour galvanisation par valve redresseuse biplaque, milliampèremètre 60 m/m, interrupteur-inverseur, rhéostat de réglage, hublot témoin, etc., marchant sur 110 ou 220 volts à la demande (Devis sur demande).



M. 515

M. 515 APPAREIL GALVANO-FARADIQUE en coffret acier laqué blanc. Galvanique par valve redresseuse biplaque, rhéostat de réglage, milliampèremètre de précision encastré, faradique alimenté par redresseuse oxymétal, avec toutes commandes sur le panneau bakélite, interrupteurs, hublots témoins, marchant sur 110 ou 220 v. à la demande. (Devis sur demande.)


(Ces appareils sont livrés en ordre de marche avec tous les accessoires indispensables : Cordons, plaques étain, etc.)

Haute Fréquence



M. 355

ÉLECTRODES H. F. — *Demander la liste complète des électrodes pour effluvation de surface, d'Arsonvalisation, fulguration. Electrodes de spécialités pour les yeux, les oreilles, le nez, le larynx. Electrodes uterines, urétrales, rectales, etc.*




M. 357

Trois types d'appareils

M. 357 PETIT MODÈLE constituant une trousse familiale parfaite, belle présentation, gainerie noire. Générateur amovible et mural fonctionnant sur courant alternatif et continu. Livré complet en état de marche, garantie de un an, jeu de six électrodes .... 4050 »

M. 355 MOYEN MODÈLE perfectionné, fonctionnant sur courant alternatif ou continu. Générateur amovible et mural en matière moulée. Livré dans un coffret avec certificat de garantie de un an avec jeu de huit électrodes .... 5750 »


M. 351 GRAND MODÈLE en mallette spécialement construit pour le médecin. Est livré avec dix électrodes externes et internes. Il est muni d'une minuterie, dispositif qui permet de régler automatiquement la durée des traitements. Garantie de un an .... 6750 »



M. 351

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE


Les Rayons Ultra-Violets avec les lampes de Quartz "GALLOIS"



M. 600 Lampe U.-V. portative

CHOIX D'UN APPAREIL

Le choix d'un bon appareil est très important, toute imperfection pouvant compromettre les résultats. La partie essentielle de toute lampe à mercure est son brûleur en quartz transparent, qui doit être d'une pureté parfaite. La lampe "GALLOIS" garantit la pureté absolue de son quartz transparent, aucun fondant n'y est incorporé à aucune des phases de sa fabrication. Sa transparence aux rayons U. V. est donc totale. Le Quartz Gallois peut laisser passer tout le spectre de mercure, même au-delà de la raie 2.302 angstrom.



M. 604 Lampe U.-V. sur pied


M. 600 LAMPE de quartz "GALLOIS", modèle portatif sur pied de table. Réflecteur orientable. Brûlage à allumage par basculement, allumage par auto-transformateur.
Sur courant alternatif, tous voltages .... 31.000. »
Sur courant continu .... 23.000. »

M. 604 LAMPE de quartz "GALLOIS" sur pied de parquet, réflecteur orientable et réglable en hauteur. Brûlage à allumage par auto-transformateur. Brûleurs de quartz à vapeur de mercure.
Sur courant alternatif, tous voltages .... 55.000. »
Sur courant continu .... 31.000. »

M. 610 LUNETTES de protection pour U. V., adulte ou enfant, à élastique .... 275. »

La lampe "ELLIPSOL"

Nouveau générateur à Ultra-Violet




Lampe "ELLIPSOL"

La lampe "ELLIPSOL" se recommande spécialement : Par sa faible consommation. Par sa minuterie interruptrice évitant toute surveillance. Par sa brillance élevée. Par son spectre homogène d'U. V. Par son prix économique
Modèle sur pied, 1m70 .... 32 000. »
Modèle portatif, 0m80 .... 22.000. »
(Indiquer le courant, alternatif ou continu, et le voltage)

Sur la lampe "ELLIPSOL" sur pied on peut également fixer sur le tube une lampe à infrarouge "CALOREX" décrite à la page suivante, ce qui permet de combiner les traitements U. V. et I. R. sur un même support. Supplément .... 12.500. »

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

Rayons Infra-Rouges



M. 665 Réflecteur "Gollois"

Réflecteurs "Gallois"

M. 665 RÉFLECTEUR photothermique "GALLOIS". lompe sur colonne télescopique, ò 3 branches, sur roulettes coutchoutées, réflecteur hémisphérique en aluminium poli, diamètre 35 %, orientoble sous tous les ongles et régloble en hauteur ovec écran en verre à l'oxyde de monganèse ne loissont posser que les rodiations infro-rouges au-delà de 6000 ongstroms, source lumineuse de 1000 watts régloble au foyer. Diomètre de l'écron 180 %.
Prix de l'opporeil......... 29.250. »

M. 666 JEU de locolisoteurs avec couronne porte-localisoteurs............... 3.450. »

M. 672 RÉFLECTEUR photothermique "GALLOIS", modèle réduit. Réflecteur de 230 % de diomètre. Source lumineuse de 600 watts. Ecran de 150 %........................... 19.750. »




M. 688 "Le Colorex" I. R.

M. 688 RAYONS I. R. et Bain de lumière avec "Le CALOREX". Générateur médical à lompe, 500 ou 1000 w. Modèle sur pied...... 14750. »

M. 689 RÉFLECTEUR "Le CALOREX" pour rayons I. R., se fixant sur le même pied que lo lampe à U. V. Complet avec ses lompes (Voir poges antérieures).. 12500. »

Air chaud - Chaleur - Massage vibratoire




M. 550 DOUCHE d'air choud et d'air froid, type pour médecin. Forte pression, grond débit d'oir, modèle robuste garanti. 1900. »

M. 551 COFFRET p' l'oppareil. 350. »



M. 562 APPAREIL à mossage vibratoire, modèle robuste et très puissant, livré avec cordon de 2 m. et 4 concusseurs. 4050. »

M. 563 COFFRET p' l'ap^{eil}. 300. »




M. 576 CATAPLASME électrique de 0.34x0.76, enveloppe en loinage, modèle à 3 intensités, recommandé dans les affections obdominoles, malodies du foie, paralysie infontile.............. 950. »

M. 578 COUVERTURE chauffante électrique de 1m40x0m70. Consomm^{on} d'une lampe d'écloiroge. Contrôlée par le Laborotoire centrol d'Electricité. 1650. »

Fernand GUILLOT, Fabricant, 54, Rue des Ecoles — (Face à la Sorbonne) — PARIS (Ve)

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE



Appareil "Electrocem" indispensable en Médecine générale

" L'ELECTROCEM "

Appareil d'électrothérapie de basse fréquence

M. 900 "L'ÉLECTROCEM" est un nouveau générateur à basse fréquence de courant galvanique, faradiatanique, faradique, galvano-faradique. Système à multivibrateurs électriques. Courants rythmés, pulsés et modulés. Fréquence variable. Dispositif acoustique de contrôle. "L'Électrocem" est livré avec son mode d'emploi, sa technique simplifiée du diagnostique électrique et un tableau des différents courants à employer. Ses qualités thérapeutiques l'ont rendu particulièrement précieux dans les algies, troubles inflammatoires, troubles nerveux et sensitifs, troubles moteurs, troubles de la nutrition, troubles circulatoires.

L'appareil complet en ordre de marche................ Devis sur demande.

Appareil à ondes courtes

M. 920 APPAREIL A ONDES COURTES, type OB4. — Cet appareil à ondes courtes, monté sur un pupitre métallique laqué, trois tiroirs, sur roulettes caoutchoutées, s'applique à tous les cas de la pratique courante. Il est muni de deux lampes spéciales pour ondes courtes de 250 watts chacune. Le chauffage du filament, contrôlé par un voltmètre, est réglable par un rhéostat très progressif. Il est aussi facile de faire les très petites doses demandées par les traitements endocriniens que les applications régionales ou générales. La puissance disponible réelle atteint 200 watts ; elle atteint celle des plus forts appareils de diathermie.

L'appareil se prête immédiatement aux applications avec électrodes souples isolées ou non, à celles par induction, à la thermo-coagulation et au bistouri.


L'appareil complet en ordre de marche (avec accessoires indispensables)... Devis sur demande.



M 920

L'Accouchement électrique

avec l'appareil électro-obstétrical du Docteur Benoît



M. 950 APPAREIL ÉLECTRO-OBSTÉTRICAL du Docteur Benoît. — Cet appareil, expérimenté depuis plusieurs années dans les grandes Maternités des Hôpitaux et Cliniques de Paris et de province, **est le seul appareil** permettant de pratiquer avec succès :

1° L'accouchement **rapide et analgésique** ;

2° **Le lever précoce** (100e heure).

La technique de l'accouchement électrique permet de conserver à l'accouchement son caractère naturellement physiologique, en respectant totalement la discipline obstétricale habituelle, tout danger étant exclu pour la mère et l'enfant.

L'appareil fonctionne en manœuvrant **un seul bouton**, la modulation étant obtenue automatiquement, grâce à une pédale utilisée par l'accoucheur ou une poignée de déclanchement utilisée par la femme elle-même et constituant un véritable dispositif de self-induction.

L'appareil complet en ordre de marche (avec tous accessoires).. Devis sur demande.

Tous détails et références sur demande.

ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE

IMPORTANT - *Nous rappelons à Messieurs les Docteurs que depuis plus d'un demi-siècle nous sommes spécialisé dans la fabrication des appareils de prothèse et d'orthopédie. Tous les appareils que nous délivrons sont entièrement fabriqués ou montés dans nos ateliers; par conséquent, nous garantissons la parfaite exécution du travail. Les Médecins qui, dans la pratique journalière, veulent faire appel à nos services, trouvent en nous un auxiliaire dévoué. Sur demande, nous leur adresserons tous renseignements pour prise de mesure ou moulages. Nous indiquons ci-dessous quelques appareils fabriqués couramment. Un catalogue spécial est adressé.*



15008 Appareil pour amputation de l'avant-bras avec main

Prothèse des membres supérieurs

R. 504 APPAREIL POUR AMPUTATION DU BRAS, modèle de travail et de parade. Constitué par un bras cuir moulé et un avant-bras en bois. Ces deux pièces sont articulées au coude. Blocage assuré par bâtonnet. L'appareil est fourni avec un crochet et un anneau ou un outil professionnel. Une main de parade se fixe également sur la tige porte-outil.......... 19500. »

R. 514 APPAREIL POUR AMPUTATION DE L'AVANT-BRAS. Appareil similaire au modèle R. 504 mais avec articulation libre au coude. Fourni avec les mêmes outils et une main amovible.......... 17000. »

(Pour les appareils d'amputation de la main et des doigts, demander un devis.)

Prothèse des membres inférieurs

AMPUTATION DE CUISSE

R. 544 JAMBE en métal léger, appareil très recommandé par son faible poids, sa grande robustesse et sa parfaite présentation. Permet la marche à flexion libre ou rigide.......... 24.000. »

R. 546 JAMBE américaine en bois évidé recouvert de parchemin. Très recommandée au point de vue esthétique. Permet la marche à flexion libre ou rigide.......... 14.500. »

R. 552 PILON articulé à verrou pour amputation de cuisse. Appareil très recommandé pour sa légèreté et sa robustesse.......... 9.500. »

AMPUTATION DE JAMBE


R. 595 JAMBE artificielle avec ou sans point d'appui à l'ischion. La partie cuissard est en cuir moulé à laçage. La jambe est en bois évidé, pied feutre articulé.......... 12.000. »

R. 596 La même, avec partie jambière en duralumin.......... 16.000. »

R. 598 PILON articulé pour amputation de jambe. Articulation libre au genou. Robuste et léger.......... 9.500. »



R. 544 Jambe américaine en duralumin




R. 595 Jambe cuir et métal

AMPUTATION DU PIED

R. 600 APPAREIL pour amputation du pied (désarticulation tibio-tarsienne, amputation de Syme). Jambière en cuir, pied articulé. Un bon moulage est nécessaire.......... 8.250. »

R. 604 PILON pour amputation du pied. Même appareil que R. 600, mais terminé par un pilon bois garni de cuir.......... 5.200. »

ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE



R. 100

Mauvaise attitude - Scoliose au début

R. 100 CORSET en coutil baleiné avec tuteurs latéraux. Ce corset est confectionné comme soutien vertébral dans les attitudes vicieuses, scolioses au début. Des épaulières peuvent être adaptées sur ce corset pour bien redresser le buste............. 4750. »

Scoliose - Cyphose - Lordose

R. 123 CORSET en cuir moulé ou en celluloïd pour scoliose, cyphose ou lordose. Ce genre de corset est confectionné comme moyen de traitement ou pour la convalescence après redressements plâtrés ou greffes d'Albee.............................. 10750. »

Mal de Pott lombaire, dorsal, cervical

R. 130 CORSET en cuir moulé ou en celluloïd pour mal de Pott lombaire ou dorsal. Ce corset est du genre R. 123......... 10750. »

R. 139 CORSET-Minerve en cuir moulé ou en celluloïd pour mal de Pott cervical. Les parties mentonnières et sous-occipitales sont amovibles et réglables............................ 12.500. »



R. 123

Coxalgie - Luxation de la hanche


R. 160 APPAREIL de Bouvier en cuir moulé ou en celluloïd pour immobiliser la hanche dans les cas de coxalgie ou de luxation.................... 10750. »

R. 161 Même appareil avec verrou permettant la flexion dans la position assise.. 12750. »

Résection de l'épaule
Affection des Membres supérieurs

R. 200 APPAREIL pour résection de l'épaule ou pseudarthrose de l'humérus comprenant épaulière, brassard, avant-bras. Cuir moulé ou celluloïd. 7500. »

R. 204 APPAREIL pour ankylose du coude comprenant une gaîne lacée en cuir moulé ou celluloïd.. 5600. »



Paralysie infantile - Pseudarthrose

R. 250 GRAND APPAREIL de marche pour paralysie infantile comprenant une partie jambière, cuir et métal, articulée à la cheville, verrou au genou, montée sur corselet.. 16.750. »

R. 255 Même appareil, s'arrêtant à l'articulation coxo-fémorale.... 14000. »

(Appareils similaires pour pseudarthrose. Devis sur demande.)

R. 255



R. 200

Ankylose du genou

R. 270 GENOUILLÈRE en cuir moulé ou en celluloïd, montants acier, pour ankylose du genou, tumeur blanche.............................. 6250. »

Orthopédie infantile

Nous indiquons ci-dessous quelques appareils que nous fabriquons couramment sur les indications du Docteur Ducroquet *pour les différents services d'orthopédie des hôpitaux.*

R. 280 APPAREIL de nuit pour correction de **genu-valgum** ou de **genu-varum,** cuir et métal.. 3100. »

R. 290 APPAREIL avec pelote de compression, cuir et métal, pour correction des **déviations rachitiques du tibia**.......................... 3100. »

R. 295 APPAREIL rigide en celluloïd pour **correction de pied bot** dans la première enfance.. 3200. »

R. 296 Même appareil, articulé, à traction latérale, pour enfants plus âgés.. 3700. »



R. 290



R. 280

TABLE DES MATIÈRES

P. Anciaux et Cie - Charleville

L'indispensable du Médecin praticien

A titre indicatif, nous détaillons ci-dessous les articles qui paraissent indispensables dans un Cabinet Médical *pour le travail journalier et les petites interventions d'urgence. Cette liste guidera pour toute installation complète ou partielle.*



CHARLEVILLE - - -
Imprimerie P. Auciaux & Cie
37-39, Rue de l'Arquebuse